

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	---	---	---	----	Անխափան սնուցման սաքր, տիպը՝ tower, SMART, Line-Interactive, առնվազն 1500VA, 1000W, Սինուսային ալիք, AVR, LCD Էկրան: 8 հատ IEC C13 տիպի խրոց, 100% ծանրաբեռնվախուժյան դեպքում առնվազն 6 րոպե աշխատանք, Մուտքային լարման տիրույթը հինական աշխատանքի համար 151-302V կարգավորվող 160 - 286V. վերալիցքավորման ժամանակը առավելագույնը 3 ժամ, Մարտկոցի ակնկալվող ժամկետը 3-5 տարի, Ինտերֆեյս պորտ՝ SmartSlot, USB: Քաշը առնվազն 24կգ, Երաշիքը - 3

				<p>տարի անխափան սնուցման սաքրի համար և 2 տարի մարտկոցի համար: APC 1500 Smart UPS կամ համարժեք: ՀՀ տարածքում առնվազն 2 պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն: Մատակարարը պետք է տրամադրի արտադրողի լիազորման ձևաթուղթ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	---	---	---	---	Անխափան սնուցման սաքր, տիպը՝ tower, SMART, Line-Interactive, առնվազն 1500VA, 1000W, Սինուսային ալիք, AVR, LCD էկրան: 8 հատ IEC C13 տիպի խրոց, 100% ծանրաբեռնվախուճյան դեպքում առնվազն 6 րոպե աշխատանք, Մուտքային լարման տիրույթը հինական աշխատանքի համար 151-302V կարգավորվող 160 - 286V. վերալիցքավորման ժամանակը առավելագույնը 3 ժամ, Մարտկոցի ակնկալվող ժամկետը 3-5 տարի, Ինտերֆեյս պորտ՝ SmartSlot, USB: Քաշը առնվազն 24կգ, երաշիքը - 3

				<p>տարի անխափան սնուցման սաքրի համար և 2 տարի մարտկոցի համար: APC 1500 Smart UPS կամ համարժեք: ՀՀ տարածքում առնվազն 2 պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն: Մատակարարը պետք է տրամադրի արտադրողի լիազորման ձևաթուղթ:</p>
--	--	--	--	---