

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԼԹ ՄԵԹԱԼ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Նուբարաշեն վարչական շրջանում փողոցների, այգիների և հրապարակների կահավորում 1.Նստարանի ոտքերը Նստարանի ոտքերը թուլջե ձուլվածքից (C4-10 մակնիշի), կողքերին 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված NUBARASHEN անվանումը միաձուլվելու:Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն(անցք Փ7մմ):Նստարանի ոտքերը հղկված, ,նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև) իսկ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ -ը` ոսկեգույն: 2. Նստարանի մեջքի մասը Մեջքի մասը թուլջե ձուլվածքից (C4-10 մակնիշի), հաստություն 9 մմ :Պատկերը հայկական զարդանախշ: Պատկերը ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: Պատկերի վերևի մասում ձուլված «ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» տառերի բարձրությունը 5 սմ :Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի տրամագիծը 190 մմ) ձուլվածքով պատկերված է Երևան քաղաքի դրոշը և զինանշանը :Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Երևանի զինանշանը ներկված ոսկեգույն: 3.Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը (մինչև 7): Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան երկարությունը 1800 մմ Հաստությունը 40 մմ Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով համապատասխանաբար մեկ կտորից Պատրաստված է մեջքը թուլջե ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի 1110 մմ Վերևի մասը կիսակլոր 52 սմ երկարությամբ նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից ` չափերը 1800x60x40մմ Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակածամային լաքով: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ տրամադրված օրվանից : Ապրանքի նկարը կցվում է:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕЛТ МЕТАЛ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-23/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	