

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	Acura manual 825; 5-50	Acura	Acura manual 825; 5-50	Socorex	"Ձեռքի միկրոպիպետ, որը համատեղում է բարձր տեխնոլոգիական նյութերը բացառիկ, օգտագործողի համար հարմար Էրգոնոմիկայի հետ: միկրոպիպետը ապահովում է բարձր արդյունավետություն և ապահովություն: Երեք տարվա երաշխիք: Ճավալի խելացի և հուսալի կարգավորում՝ նուրբ սեղմումներով Մեկ ձեռքով ծավալի կարգավորում Ճշգրիտ թվային Էկրան, որը տեսանելի է բոլոր ժամանակներում Justip™ կարգավորվող ծայրակալ, որը

հարմարեցվում է ծայրակալների մեծամասնությանը Swift-set օգտագործողի տրամաչափիչ համակարգ Հարվածադիմացկուն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման և ավտոկլավացման կայունություն Manual micropipettes combining high-tech materials with exceptional, user-friendly ergonomics. These micropipettes bring more than superior performance and make pipetting safe and agreeable. Three-year warranty. Smart and reliable volume adjustment with fine click-stops Single-handed volume setting Precision digital display visible at all time Justip™ adjustable tip ejector* fitting most tips Swift-set user calibration system* Shock, UV-light and autoclaving resistance Ճավալ-5-50 μL միկրոլիտր Volume 5-50 μL microlitre Մխոնի ակտիվացում -Հարթ Plugar activation -Smooth Մխոնի խստություն O-օղակ և թև Plunger tightness O-ring and sleeve Ներքին հանգույց-ստանդարտ երկարություն Lower assembly -standard length Ծայրակալների դուրս բերման ձևը-

				<p>Մխոնի ձև Tip ejector shape- Cylinder shape Բաժանում 0.1 μL Division 0.1 μL Ծայրակալների ձևը 200 μL Tip style 200 μL կատարողականի մասին տեղեկատվություն Performance information Անճշտություն (E%) նվ. ծավալ. $< \pm$ 1.5 % միջ.ծվ. $< \pm$ 1.3 % առավ. ծավ. $< \pm$ 1.0 % Inaccuracy (E%) min. vol. $< \pm$ 1.5 % mid. vol. $< \pm$ 1.3 % max. vol. $< \pm$ 1.0 % Անճշտություն (CV%) նվ. ծավալ. $<$ 1.0 % միջ.ծվ. $<$ 0.7 % առավ. ծավ. $<$ 0.4 % Imprecision (CV%) min. vol. $<$ 1.0 % mid. vol. $<$ 0.7 % max. vol $<$ 0.4 % "</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦДЦПЗР-23/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79					