

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ավտոկլավ	Maxterilw BT40	Maxterilw BT40	Daihan	տերիլիզատոր բժշկական հեղուկների մանրեազերծման համար: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից; Խցիկի չափը (մմ)` 316*621; Դիզայնի ճնշում` -0,1/0,3 ՄՊա; Դիզայնի ջերմաստիճան` 144°C; Ջերմաստիճանը տիրույթը` 105~138°C; Խցիկի նյութը` SUS304; Ստանդարտ բեռնման սկուտեղ. տեսակ B; Սպառումը` 5,8 ԿՎտ; Սնուցման աղբյուրը` AC220V, 50/60Hz; Փաթեթավորման չափս(վ***չ) մմ` 750*1200*880; Զաշ (կգ): 165 Ծավալը 45լ Տեղադրումով:

					Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: 1 տարի երաշխիքային ժամկետով
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПЦ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЧЗ-ЕУДЦПФ-23/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Стерилизатор	Maxterilw BT40	Maxterilw BT40	Daihan	Стерилизатор высокого давления класса В для стерилизации медицинских жидкостей. Материал: нержавеющая сталь; Размер камеры (мм): 316*621 ; Расчетное давление: -0,1/0,3 МПа; Расчетная температура: 144°C; 1Темп. Диапазон: 105~138°C; Материал камеры: SUS304; Стандартный загрузочный лоток: тип В; Потребление: 5,8 кВт; Источник питания: 220 В переменного тока, 50/60 Гц; Размер упаковки (Ш*Г*В) мм: 750*1015*880; Вес (кг): 165 емкост 45л. Продукты должны быть

					НОВЫМИ И НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ. установка
--	--	--	--	--	--