

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Լուսինե Ղազարյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էյ Դի Բի կահույք	Էյ Դի Բի կահույք	Էյ Դի Բի կահույք	Էյ Դի Բի կահույք	Երկհարկանի մահճակալ- Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափերը՝ առնվազն 90*200:Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունն՝ առնվազն 100 սմ:Պետք է ունենա փայտյա /3,5*3,5/ աստիճան, չափերը՝ առնվազն 130*40սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից առնվազն 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից առնվազն

24սմ/:Մի կողմում երկրորդ հարկում իրար միացված 3,5\*3,5 փայտյա լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում սնարից դուրս եկող փայտյա ձողը միացված աստիճանավանդակին՝ հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները պետք է լինեն կորացված և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտերով, որոնք ունեն ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ: Ներքնակների տակ պետք է զգված լինի ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը հենվում է մեջտեղից անցնող 20\*20 երկաթե գոտու վրա/որը ամրացվում է ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով/ և սնարների վրա ամրացած դետալներին: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալված ՊՎԽ-ով/PVC-04մմ/: Ներքնակների բարձրությունը՝ առնվազն 15սմ,

				<p>Երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարեր՝ ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված լինեն փայտյա չիվիներով/шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով/minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /шкант/: Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, : Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 2 տարի: Առաքումը ըստ պահանջված քանակի:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Лусине Казарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПР-23/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Эй Ди Би кауик	Эй Ди Би кауик	Эй Ди Би кауик	Эй Ди Би кауик	Двухъярусная кровать- Кровать должна быть изготовлена из ламината толщиной не менее 18 мм или MDF: Размеры: не менее 90*200:Высота кровати на первом этаже от Земли не менее 20 см, расстояние между двумя этажами не менее 100 см:Должен иметь деревянную /3,5*3,5/ лестница, размеры не менее 130*40 см, хорошо обработанная и лакированная / высота первой ступени не менее 10 см от Земли, а расстояние между ступенями не менее 24 см/:С одной стороны на

втором этаже соединен хорошо обработанным и лакированным деревянным стержнем 3,5\*3,5, а с другой стороны выступающий из шпона деревянный стержень соединен с лестницей болтовым винтом: Ремни из ламината толщиной не менее 18 мм и шириной не менее 20 см имеют волнистый вид с глубиной волны не менее 5 см. Под матрасы должен быть подложен полный ЦСП толщиной не менее 20 мм, который опирается на проходящий посередине железный ремень 20\*20 (который крепится к ремням металлическими пластинами и болтовым винтом) и на детали, закрепленные на шпильях: Не прорезиненные участки деталей ламината с окантовкой ПВХ (ПВХ-04ММ). Высота матраса не менее 15 см, длина и ширина в зависимости от размера кровати, содержимое из высококачественного синтепона, лицевая сторона матраса из хлопчатобумажной ткани, цвет по согласованию с заказчиком:

				<p>Матрасы должны иметь точечные швы по длине и ширине: Все детали конструкции кровати собраны в деревянные чиви/скант / маленькие встроенные детали / минификс / / рядом с одним минификс 2 шт. / /: Доставка и установка по предложенному заказчиком месту осуществляется за счет средств поставщика: Гарантийное обслуживание: не менее 2 лет: Доставка в соответствии с требуемым количеством:</p>
--	--	--	--	--