

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բրիդջ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	OOO TTC	TTC	TTC	TTC Ռուսաստան	Դրոշակածող, ներառյալ գործարկման համակարգը, այդ թվում՝ 1. Դրոշակածողի կայմ - 1 հատ «Ենթատանիքային» տեղադրում. երկու հատվածով կոնստրուկցիա, միացումը բարդ խրոցակի միջոցով: Ստորին հատվածի տրամագիծը՝ 140 մմ, բարձրությունը՝ 6-10 մետր: Վերին հատվածի տրամագիծը՝ 110 մմ, բարձրությունը՝ 5-6 մետր, տեսանելի հատվածը՝ 5 մետր: Հիմքի մոնտաժային պարկուճ (гильза)՝ ծալովի մեխանիզմով: Դրոշակածողի կայուն ամրացման համակարգ՝

СУФ-10: Գլաններով (Поликовый)
բարձրացման մեխանիզմ՝
ճոպանների ձգման համակարգով: 2.
Օդի ներարկման համակարգ - 1
հատ «Աջակցող» օդի ճնշումը
համակարգում՝ 16 բար: Օդի
մատակարարումը՝ 2000 մ/ր:
Չափերը՝ 1000x1000x1200 մմ: Օդի
ծավալը՝ 500լ: Չափերը՝
900x900x2100 մմ: Դրենաժային
(Осушительная) համակարգ՝
900x650x900 մմ: Հզորությունը՝ 16
ԿՎտ: Լարումը՝ 380 Վ: Աղմուկի
մակարդակը՝ առավելագույնը 64 դԲ:
3. Օդի մատակարարման ուղի - 1
հատ Օդի մատակարարում՝
հիմնված ներարկման համակարգից
դեպի արտանետվող տարրերի
մղման վրա. հովհարաձև հոսքի
ստեղծում: Օդամուղի վարդակները
(Форсушки) տեղադրված են
դրոշակաձողերի վրա՝ 3-*3,5 մետր
օդի արտանետմամբ: 4. Հիմք
դրոշակաձողի համար - 1 հատ
խողովակային միացնող
կոնստրուկցիա՝ դրոշակաձողը
պահելու համար: Պողպատի
մակնիշը՝ ST6: Ամրացում պատին՝
բարձակների վրա: Խողովակները

Էլեկտրաեռակցված, քառանկյուն,
160*8: Ամրացումը հատակին՝
ներկառուցված հիմք: Մետաղական
թիթեղ: Պողպատ՝ ST6: Հիմքի
բարձրությունը՝ 7000 մմ: 5. Դրոշի
ծածանման համակարգի
կառավարում - 1 հատ Համակարգի
ակտիվացման հեռակառավարում.
հեռակառավարման վահանակ: 6.
Անեմոմետր - 1 հատ Անեմոմետր
օդի ուժի չափման համար: 7.
Շանթարգել - 1 հատ
Շանթարգելման անկախ
համակարգ՝ տեղադրված
դրոշակածողի մեջ: 8.
Արգելափակման լույսեր - 1 հատ
Արգելափակման (նախազգուշական)
կարմիր լույսեր,
ցերեկային/գիշերային համակարգ՝
նախազգուշական լուսավորության
ավտոմատ ակտիվացման համար:
Հզորությունը՝ 5 Վտ: Ապրանքի գինը
իր մեջ ներառում է տեղադրման
համար անհրաժեշտ մոնտաժային
նյութերը, տեղափոխումը,
բեռնաթափումը, տեղադրումն ու
կարգավորումը, ծրագրային
կարգաբերումը, ինչպես նաև
աշխատակազմի ուսուցումը: Բոլոր

					ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում առնվազն 1տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Рrпrηz UηC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՉԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					