

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿԽ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Սարքն իրենից ներկայացնում է տեսախցիկ, որը նախատեսված է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող քննչական գործողությունների պարտադիր տեսաձայնագրում կատարելու համար: Սարքի հիմնական պահանջներն են`</p> <ul style="list-style-type: none"> • Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է վերածրագրավորված լինի այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալների բազային կամ կարգավորումներին որևէ միջամտություն: Տվյալների բազա կամ կարգավորումներ մուտք գործելը պետք է հնարավոր լինի միայն պաշտպանված հատուկ ծրագրով և իր գաղտնաբառով (պետք է ունենա երկու գաղտնաբառ` կառավարողի և օգտագործողի): Օգտագործողը պետք է ունենա միայն տեսաձայնագրություններ իրականացնելու, և տեսաձայնագրության ֆայլերը բեռնելու և դիտելու իրավունք: Ինչպես սարքի ծրագրային ապահովումը /SOFTWARE-ը/, այնպես էլ հատուկ ծրագրային ապահովումը ցանկալի է լինեն հայաֆիկացված: Սարքի, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովման մուտքանունները և գաղտնաբառերը պետք է մուտքագրվեն պատվիրատուի (կառավարողի) կողմից, հետագայում փոփոխելու և վերականգնելու հնարավորությամբ: Սարքը միացնելիս Էկրանին պետք է արտացոլվի ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարբերանշանը և հետևյալ գրառումը անգլերեն (հայերենը` ցանկալի) լեզվով` «Սարքը հանդիսանում է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի սեփականությունը»: <ul style="list-style-type: none"> • Սարքը պետք է լինի ջրակայուն /IP67/, հարվածադիմացկուն, ինֆրակարմիր տվիչներով և լեդ /LED/ լույսով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա տեսաձայնագրելու, նկարելու /ֆոտո/ և տեսաձայնագրելու ընթացքում նկարելու, ինչպես նաև տեսաձայնագրությունը սարքով վերարտադրելու հնարավորությամբ: • Սարքի դիմային երեսին պետք է պատկերված լինի Հակակոռուպցիոն

կոմիտեի տարբերանշանը: Դարձերեսին պարտադիր առկա լինեն սարքերի հերթական համարները (XXXX): •
Սարքի քաշը ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով: • Նկարի կետայնություն՝ առնվազն 18 մեգապիքսել: Նկարահանման
տեսակ /photo/ JPEG • Վիդեո լուծումները՝ առնվազն 1920*1080 HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև հնարավորություն
կատարել տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր ստանդարտներով: • Լուսազգայնությունը ISO 100-3200 • Լուսաուժ
3.5-5.6 • Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265, MPEG4 (mp4), • Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը
/перемотка/ 2X, 4X, 8X, 16X, • Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 1/2X, 1/4X, 1/8X,
1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ: • Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանի ավտոմատ անջատման
հնարավորություն • Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող
սարքի նույնականացման համարը: • Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի
չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և րոպե), առկա կարգավիճակը
(ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային
հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան): • Անընդմեջ
տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ պակաս 600 րոպե 1920*1080 30
կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում: • Հիշողությունը ոչ պակաս 128 Գբ, ներկառուցված: • Տեսաձայնագրության
միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական • Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տևողությունների
հնարավորությունը՝ 15 րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ: • Սարքի լեզուները ռուսերեն և անգլերեն (հայերենը ցանկալի է) •
Ինֆրակարմիր տվիչի փոխանջատումը ավտոմատ, սարքի Էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 2 դյույմ, TFT, LCD •
Միացումներ՝ USB • Տեսաձայնագրման հորիզոնական անկյունը՝ ոչ պակաս 140o • Գիշերային տեսաձայնագրման
հեռավորությունը՝ ոչ պակաս 10 մետր • Լիցքավորման առավելագույն տևողությունը 5 ժամ • Աշխատանքային
ջերմաստիճանը առնվազն՝ -30/+50C • Սարքը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ Սարքի
լրակազմը՝ 1. Տուփ - 1 հատ 2. Օգտագործման ձեռնարկ - 1 հատ 3. Տեսախցիկ - 1 հատ 4. Լիցքավորիչ 220V - 1
հատ և լիցքավորիչ մեքենայի 12V - 1 հատ 5. Միացման մալուխ USB - 1 հատ, 6. Եռոտանի՝ տեսախցիկին միացվող,
հատակին դրվող, բարձրության կարգավորմամբ՝ ընդհանուր բարձրությունը ոչ պակաս 150 սմ, քաշը ոչ ավելի 1.5
կգ - 1 հատ, 7. Տեսախցիկին միացվող ձեռքի բռնակ - 1 հատ 8. Ցանկալի է հեռակառավարման վահանակ
(միացման, ֆոտո, վիդեո, կոճակներով) - 1 հատ Սարքերի և ծրագրային ապահովման համար գործելու է մեկ տարի
երաշխիք: Նշված ժամկետում մատակարարը պարտավորվելու է պատվիրատուի հաղորդման (բանավոր/ գրավոր)
դեպքում 24 ժամվա ընթացքում ներկայանալ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կենտրոնական մարմին (ք. Երևան
Վ.Վաղարշյան 13ա), և ոչ օգտագործողի մեղքով խափանված սարքերը վերանորոգել կամ փոխարինել նորով 48
ժամվա ընթացքում: - Տեխնիկական բնութագրերին բավարարող են հանդիսանալու նաև ավելի բարձր

չափորոշիչներ ունեցող սարքերը: Համապատասխանության սերտիֆիկատի բացակայության դեպքում,
պատվիրատուն կարող է մատակարարից պահանջել տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության
գնահատման փորձաքննության անցկացում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿԽ-23/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Устройство представляет собой видеокамеру, предназначенную для проведения обязательной видеозаписи следственных действий, осуществляемых следователями Антикоррупционного комитета РА. Основные требования к устройству: Программное обеспечение устройства должно быть перепрограммировано таким образом, чтобы исключить вмешательство в базу данных или настройки устройства. Доступ к базе данных или настройкам должен быть возможен только с помощью защищенной специальной программы и ее пароля (должен иметь два пароля: пароль администратора и пароль пользователя). Пользователь должен иметь только право осуществлять видеозаписи, а также загружать и просматривать файлы видеозаписи. Как программное обеспечение устройства (SOFTWARE), так и специальное программное обеспечение желательно, чтобы были арменизированными. Логин и пароли устройства, а также специального программного обеспечения должны вводиться заказчиком (администратором) с возможностью последующего изменения и восстановления. При включении устройства на экране должен быть отображен логотип Антикоррупционного комитета РА и следующая запись на английском (желательно на армянском) языке «Устройство является собственностью Антикоррупционного комитета РА». - Устройство должно быть водонепроницаемым (IP67), ударопрочным, с инфракрасными датчиками и светодиодом (LED). Устройство должно иметь возможность записывать видео, фотографировать (фото) и делать снимки во время записи видео, а также воспроизводить видео с помощью устройства. - На лицевой стороне устройства должен быть изображен логотип Антикоррупционного комитета.</p>

На обратной стороне обязательно должны присутствовать очередные номера устройства (XXXX). - Вес устройства с аккумулятором не более 250 г. - Разрешение изображения не менее 18 мегапикселей. Тип фотографии /Photo/: JPEG - Разрешение видео: не менее 1920 * 1080 HD 30 кадров в секунду. Также возможность сделать видеозапись по более низким стандартам. - Светочувствительность ISO 100-3200 - Светосила 3.5-5.6 - Тип записи: H.265, MPEG4 (mp4), - Возможность перематывания видео вперед /перемотка/: 2X, 4 X, 8X, 16X, - Возможность перематывания видео назад /перемотка/: 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, - Звук с высоким качеством записи. - Возможность автоматического выключения экрана во время записи видео. - На записанных видеозаписях должны быть видны время, дата и идентификационный номер записывающего устройства. - Во время видеозаписи на экране должны быть видны: уровень заряда батареи, время и дата, остаточный объем памяти (ГБ и/или минуты), текущее состояние (записывается), а световой сигнал камеры должен быть виден спереди (световой сигнал о том, что камера находится в состоянии видеозаписи). - Длительность непрерывной записи видео с полностью заряженной батареей не менее 600 минут при режиме 1920*1080 30 кадров в секунду. - Память не менее 128 Гб, встроенная. - Возможность подключения к видеозаписи: механическая - Возможность длительности видеозаписей в видеотеке-15 минут, 30 минут, 1 час. - Языки устройства: русский и английский (желательно армянский) - Автоматическое переключение инфракрасного датчика, диагональ экрана устройства не менее 2 дюймов, TFT, LCD - Соединения: USB - Горизонтальный угол записи не менее 140 ° - Расстояние ночной видеозаписи не менее 10 метров - Максимальная длительность зарядки 5 часов - Рабочая температура не менее -30 / +50С - Устройство должно иметь сертификат соответствия Комплект устройства 1. Коробка-1 шт., 2. Руководство пользователя - 1 шт., 3. Камера - 1 шт., 4. Зарядное устройство 220В - 1 шт. и зарядное устройство машины 12В - 1 шт., 5. Соединительный кабель USB - 1 шт., 6. Штатив-тренога для камеры, устанавливаемый на пол, с регулировкой высоты, общая высота не менее 150 см, вес не более 1.5 кг - 1 шт., 7. Ручка держатель к камере - 1 шт., 8. Желательно пульт дистанционного управления (с кнопками подключения, фото, видео) - 1 шт. Гарантия на устройства и программное обеспечение составляет один год. В указанный срок поставщик обязуется в случае обращения заказчика (устно/ письменно) в течение 24 часов явиться в Центральный орган Антикоррупционного комитета РА (г. Ереван, В. Вагаршяна 13а) и отремонтировать или заменить неисправные устройства, не по вине пользователя, в течение 48 часов. - Техническим характеристикам будут соответствовать также устройства, имеющие более высокие стандарты. При отсутствии сертификата соответствия заказчик может потребовать от поставщика проведения экспертизы по оценке соответствия техническим характеристикам.

