

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
100	kzubr/Vityaz	kzubr/Vityaz	kzubr/Vityaz	kzubr/Vityaz	<p>Էլեկտրական փորատիչ. Սնուցումը Էլ. ցանցից Քարթրիջի (պատրոնի) տեսակը՝ SDS-Plus Հզորությունը՝ նվազագույնը 800 վտ Պտտման արագությունը՝ նվազագույնը 2800 ռ/վ Հարվածների հաճախականությունը՝ նվազագույնը 44800 հարված/րոպե Հարվածի ուժը՝ նվազագույնը 3 ջոուլ. Հորատման տրամագիծ (փայտ)՝ նվազագույնը 30 մմ Հորատման տրամագիծ (մետաղ)՝ նվազագույնը 13 մմ Հորատման տրամագիծը (բետոն)՝ նվազագույնը 25մմ Հորատման տրամագիծը (խոռոչ)՝</p>

				<p>նվազագույնը 78մմ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/19  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
100	kzubr/Vityaz	kzubr/Vityaz	kzubr/Vityaz	kzubr/Vityaz	Էլեկտրական փորատիչ. Սևուցու մը Էլ. ցանցից Քարթրիջի (պատրոնի) տեսակը՝ SDS-Plus Հզորությունը՝ նվազագույնը 800 վտ Պտտման արագությունը՝ նվազագույնը 2800 ր/վ Հարվածների հաճախականությունը՝ նվազագույնը 44800 հարված/րոպե Հարվածի ուժը՝ նվազագույնը 3 ջոուլ. Հորատման տրամագիծ (փայտ)՝ նվազագույնը 30 մմ Հորատման տրամագիծ (մետաղ)՝ նվազագույնը 13 մմ Հորատման տրամագիծը (բետոն)՝ նվազագույնը 25մմ Հորատման տրամագիծը (խոռոչ)՝

				<p>նվազագույնը 78մմ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---