ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՁՍ-23/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Սարքն իրենից ներկայացնում է տեսախցիկ, որը նախատեսված է ՀՀ Քննչական կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող քննչական գործողությունների պարտադիր տեսաձայնագրում կատարելու համար: Սարքի հիմնական պահանջներն են՝ • Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է վերածրագրավորված լինի այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալների բազային կամ կարգավորումներին որևէ միջամտություն: Տվյալների բազա կամ կարգավորումներ մուտք գործելը պետք է հնարավոր լինի

						միայն պաշտպանված հատուկ ծրագրով և իր գաղտնաբառով (պետք է ունենա երկու գաղտնաբառ՝ կառավարողի և օգտագործողի)։ Օգտագործողը պետք է ունենա միայն տեսաձայնագրություններ իրականացնելու, և տեսաձայնագրության ֆայլերը բեռնելու և դիտելու իրավունք։ Ինչպես սարքի ծրագրային ապահովումը /SOFTWARE-ը/, այնպես էլ հատուկ ծրագրային ապահովումը ցանկալի է լինեն հայաֆիկացված։ Սարքի, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովման մուտքանունները և գաղտնաբառերը պետք է մուտքագրվեն պատվիրատուի (կառավարողի) կողմից, հետագայում փոփոխելու և վերականգնելու հնարավորությամբ։ Սարքը միացնելիս էկրանին պետք է արտացոլվի ՀՀ քննչական կոմիտեի տարբերանշանը և հետևյալ գրառումը անգլերեն (հայերենը՝ ցանկալի) լեզվով՝ «Սարքը հանդիսանում է ՀՀ Քննչական կոմիտեի սեփականությունը»։ •

						Սարքը պետք է լինի ջրակայուն /IP67/, հարվածադիմացկուն, ինֆրակարմիր տվիչներով և լեդ /LED/ լուսյսով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա տեսաձայնագրելու, նկարելու /ֆոտո/ և տեսաձայնագրելու ընթացքում նկարելու, ինչպես նաև տեսաձայնագրությունը սարքով վերարտադրելու հնարավորությամբ: • Սարքի դիմային երեսին պետք է պատկերված լինի Քննչական կոմիտեի տարբերանշանը: Դարձերեսին պարտադիր առկա լինեն սարքերի հերթական համարները (XXXX): • Սարքի քաշը ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով: • Նկարի կետայնություն՝ առնվազն 18 մեգապիքսել: Նկարահանման տեսակ /photo/՝ JPEG • Վիդեո լուծումները՝ առնվազն 1920*1080 HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև հնարավորություն կատարել տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր ստանդարտներով: • Լուսազգայունությունը ISO 100-3200 • Լուսաուժ 3.5-5.6 • Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265, MPEG4 (mp4), •

						Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/՝ 2X, 4X, 8X, 16X, • Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/՝ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ։ • Տեսաձայնագրության ընթացքում էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորություն • Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը։ • Տեսաձայնագրության ընթացքում էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և րոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան)։ • Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՀԱՍ-23/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Սարքն իրենից ներկայացնում է էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 2 դյույմ, TFT, LCD • Միացումներ՝ USB • Տեսաձայնագրման հորիզոնական անկյունը՝ ոչ պակաս 140o • Գիշերային տեսաձայնագրում կատարելու հեռավորությունը՝ ոչ պակաս 10 մետր • Լիցքավորման պահանջներն են՝ • Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն՝ -30/+50C • Սարքը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ Սարքի լրակազմը՝ 1. Տուփ – 1 հատ 2. Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հատ 3. Տեսախցիկ – 1 հատ 4. Լիցքավորիչ 220V – 1 հատ և Քանչական կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող քննչական գործողությունների պարտադիր համար: Սարքի հիմնական • Սարքի վերահսկողությունը՝ առնվազն՝ 5 ժամ որպեսզի բացառի սարքի սխալների բազային կամ կարգավորումներին որևէ միջամտություն: Տվյալների բազա կամ կարգավորումների մուտք գործելը պետք է հնարավոր լինի պակաս 600 րոպե 1920*1080 30 կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում: • Հիշողությունը՝ ոչ պակաս 128 Գբ, ներկառուցված: • Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական • Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տվյալությունների հնարավորությունը՝ 15 րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ: • Սարքի լեզուները ռուսերեն և անգլերեն (հայերենը ցանկալի է) • Ինֆրակարմիր տվիչի տեսանկյունը՝ ոչ պակաս 140o • Քանչական կոմիտեի քննիչների տեսաձայնագրում կատարելու համար: Սարքի հիմնական պահանջներն են՝ • Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն՝ -30/+50C • Սարքը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ Սարքի լրակազմը՝ 1. Տուփ – 1 հատ 2. Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հատ 3. Տեսախցիկ – 1 հատ 4. Լիցքավորիչ 220V – 1 հատ և

					պատկերված լինի Քննչական կոմիտեի տարբերանշանը: Դարձերեսին պարտադիր առկա լինեն սարքերի հերթական համարները (XXXX): • Սարքի քաշը ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով: • Նկարի կետայնություն՝ առնվազն 18 մեգապիքսել: Նկարահանման տեսակ /photo/՝ JPEG • Վիդեո լուծումները՝ առնվազն 1920*1080 HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև հնարավորություն կատարել տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր ստանդարտներով: • Լուսազգայունությունը ISO 100-3200 • Լուսաուժ 3.5-5.6 • Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265, MPEG4 (mp4), •

						Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/՝ 2X, 4X, 8X, 16X, • Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/՝ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ։ • Տեսաձայնագրության ընթացքում էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորություն • Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը։ • Տեսաձայնագրության ընթացքում էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և րոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան)։ • Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ

						պակաս 600 րոպե 1920*1080 30 կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում: • Հիշողությունը ոչ պակաս 128 Գբ, ներկառուցված: • Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական • Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տևողությունների հնարավորությունը՝ 15 րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ: • Սարքի լեզուները ռուսերեն և անգլերեն (հայերենը ցանկալի է) • Ինֆրակարմիր տվիչի փոխանջատումը ավտոմատ, սարքի էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 2 դյույմ, TFT, LCD • Միացումներ՝ USB • Տեսաձայնագրման հորիզոնական անկյունը՝ ոչ պակաս 140o • Գիշերային տեսաձայնագրման հեռավորությունը՝ ոչ պակաս 10 մետր • Լիցքավորման առավելագույն տևողությունը 5 ժամ • Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն՝ -30/+50C • Սարքը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ Սարքի լրակազմը՝ 1. Տուփ – 1 հատ 2. Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հատ 3. Տեսախցիկ – 1 հատ 4. Լիցքավորիչ 220V – 1 հատ և

						լիցքավորիչ մեքենայի 12V – 1 հատ 5. Միացման մալուխ USB – 1 հատ, 6. Եռոտանի՝ տեսախցիկին միացվող, հատակին դրվող, բարձրության կարգավորմամբ՝ ընդհանուր բարձրությունը ոչ պակաս 150 սմ, քաշը ոչ ավելի 1,5 կգ – 1 հատ, 7. Տեսախցիկին միացվող ձեռքի բռնակ – 1 հատ 8. Ցանկալի է հեռակառավարման վահանակ (միացման, ֆոտո, վիդեո, կոճակներով) – 1 հատ Սարքերի և ծրագրային ապահովման համար պետք է լինի առնվազն մեկ տարվա երաշխիք: Նշված ժամկետում մատակարարը պարտավորվելու է պատվիրատուի հաղորդման (բանավոր/ գրավոր) դեպքում 24 ժամվա ընթացքում ներկայանալ ՀՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմին (ք. Երևան Մամիկոնյանց 46/5), և ոչ օգտագործողի մեղքով խափանված սարքերը վերանորոգել կամ փոխարինել նորով 48 ժամվա ընթացքում: - Տեխնիկական բնութագրերին բավարարող են հանդիսանալու նաև ավելի բարձր չափորոշիչներ ունեցող սարքերը: Համապատասխանության

					սերտիֆիկատի բացակայության դեպքում, պատվիրատուն կարող է մատակարարից պահանջել տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության գնահատման փորձաքննության անցկացում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: