

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-SՁՍ-23/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                  | -                     | -                   | -       | -                      | Սարքն իրենից ներկայացնում է տեսախցիկ, որը նախատեսված է ՀՀ Քննչական կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող քննչական գործողությունների պարտադիր տեսաձայնագրում կատարելու համար: Սարքի հիմնական պահանջներն են՝ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է վերածրագրավորված լինի այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալների բազային կամ կարգավորումներին որևէ միջամտություն: Տվյալների բազա կամ կարգավորումներ մուտք գործելը պետք է հնարավոր լինի</li> </ul> |

միայն պաշտպանված հատուկ ծրագրով և իր գաղտնաբառով (պետք է ունենա երկու գաղտնաբառ՝ կառավարողի և օգտագործողի): Օգտագործողը պետք է ունենա միայն տեսաձայնագրություններ իրականացնելու, և տեսաձայնագրության ֆայլերը բեռնելու և դիտելու իրավունք: Ինչպես սարքի ծրագրային ապահովումը /SOFTWARE-ը/, այնպես էլ հատուկ ծրագրային ապահովումը ցանկալի է լինեն հայաֆիկացված: Սարքի, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովման մուտքանունները և գաղտնաբառերը պետք է մուտքագրվեն պատվիրատուի (կառավարողի) կողմից, հետագայում փոփոխելու և վերականգնելու հնարավորությամբ: Սարքը միացնելիս Էկրանին պետք է արտացոլվի ՀՀ քննչական կոմիտեի տարբերանշանը և հետևյալ գրառումը անգլերեն (հայերենը՝ ցանկալի) լեզվով՝ «Սարքը հանդիսանում է ՀՀ քննչական կոմիտեի սեփականությունը»: •

Սարքը պետք է լինի ջրակայուն /IP67/, հարվածադիմացկուն, ինֆրակարմիր տվիչներով և լեդ /LED/ լույսով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա տեսաձայնագրելու, նկարելու /ֆոտո/ և տեսաձայնագրելու ընթացքում նկարելու, ինչպես նաև տեսաձայնագրությունը սարքով վերարտադրելու հնարավորությամբ:

- Սարքի դիմային երեսին պետք է պատկերված լինի Քննչական կոմիտեի տարբերանշանը: Դարձերեսին պարտադիր առկա լինեն սարքերի հերթական համարները ( XXXX):
- Սարքի քաշը ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով:
- Նկարի կետայնություն՝ առնվազն 18 մեգապիքսել: Նկարահանման տեսակ /photo/ JPEG
- Վիդեո լուծումները՝ առնվազն 1920\*1080 HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև հնարավորություն կատարել տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր ստանդարտներով:
- Լուսազգայնությունը ISO 100-3200
- Լուսաուժ 3.5-5.6
- Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265, MPEG4 (mp4),

Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 2X, 4X, 8X, 16X, •

Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորություն •

Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և բոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան): •

Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 04 ЕԱՀԱ 02-ՏՁՍ-23/1 >> представляет полное описание предлагаемого им товара.

պակաս 600 թույլ 1920\*1080 30 կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում:  
 • Հիշողությունը ոչ պակաս 128 Գբ, ներկառուցված: •  
 Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական • Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տևողությունների հնարավորությունը՝ 15 թույլ, 30

րոպե, 1 ժամ: • Սարքի էլեկտրոնիկական և մեխանիկական (հարկերի տեխնիկական հատկությունները) • Ինֆրակարմիր տվիչի

փոխանցատուր ամստոմար սարքի Սարքի իրենից սերվայացնում է էլեկտրոնային ակուլուսացիոն՝ առկա 2 տեսակի, որը նախատեսված է << ոլորտի TFT LCD • Միացումներ՝ USB • Տեսաձայնագրության հորիզոնական կողմից իրականացվող ըսնչական ակուլուս՝ ոչ պակաս 140o • Գիշերային տեսաձայնագրության հնարավորությունները՝ պահումը 10 հեռավորությունը՝ ոչ պակաս 10 մետր: • Լիցքավորման պահանջները • Սարքի արամեյացումն տևողությունը 5 ժամ ժամադրային ապահովումը պետք է • Աշխատանքային ջերմաստիճանը կերպարագրված լինի այնպես, առկա -30/+50C • Սարքը պետք որպեսզի բացառի սարքի տվյալները և ունենա համապատասխանության բազային կամ կադրավորությունների սերտիֆիկատ Սարքի լուսավազմ՝ 1. իր և միջամտություն: Տվյալների Տույլ - 1 հատ 2. Օգտագործման բազային կամ կադրավորություններ մուտք ձեռնարկ - 1 հատ 3. Տեսախցիկ 1 գործելը պետք է հնարավոր լինի հատ 4. Լիցքավորիչ 220V - 1 հատ և

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|
| 1          | -                      | -             | -     | -                          |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Անորոշ ֆիկտիվ լե լինժուսքիայության<br/> դեպի ԹԵՄ, Խապուվվորատի մանցկախող է<br/> ինժուսական րախոս լիզիլանտի անցել է դ<br/> ՄԵԳԸՆ լրկատվան Կենր ըթադրուծին<br/> համապետաբախումնունկան<br/> տեղանահայնանգրե լիտր ինժուսքի ու լիժուսո/<br/> անցել է ցունանյն պրքելը լկապը ըղինի<br/> Ներախեչոգ սինչգրեծ վաան<br/> Անգրամն լկախոգրապա լկաղապրոմ ըղ,<br/> վերաբեուն գրեպտի հնաղրապախոգրապամբ:<br/> • Բարքելի անյին Երեախնապրոք է</p>                                                                                                                                            |
|  |  |  |  |  | <p>պատկերված լինի Քննչական<br/> կոմիտեի տարբերանշանը:<br/> Դարձերեսին պարտադիր առկա<br/> լինեն սարքերի հերթական<br/> համարները ( XXXX): • Սարքի քաշը<br/> ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով: • Նկարի<br/> կետայնություն` առնվազն 18<br/> մեգապիքսել: Նկարահանման<br/> տեսակ /photo/ JPEG • Վիդեո<br/> լուծումները` առնվազն 1920*1080<br/> HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև<br/> հնարավորություն կատարել<br/> տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր<br/> ստանդարտներով: •<br/> Լուսազգայնությունը ISO 100-3200<br/> • Լուսաուժ 3.5-5.6 •<br/> Տեսաձայնագրման տեսակ` H.265,<br/> MPEG4 (mp4), •</p> |

Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 2X, 4X, 8X, 16X, •

Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորություն •

Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և բոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան): •

Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ



պակաս 600 րոպե 1920\*1080 30 կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում:

- Հիշողությունը ոչ պակաս 128 Գբ, ներկառուցված: •
- Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական • Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տևողությունների հնարավորությունը՝ 15 րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ: • Սարքի լեզուները ռուսերեն և անգլերեն (հայերենը ցանկալի է) • Ինֆրակարմիր տվիչի փոխանջատումը ավտոմատ, սարքի էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 2 դյույմ, TFT, LCD • Միացումներ՝ USB
- Տեսաձայնագրման հորիզոնական անկյունը՝ ոչ պակաս 140° • Գիշերային տեսաձայնագրման հեռավորությունը՝ ոչ պակաս 10 մետր • Լիցքավորման առավելագույն տևողությունը 5 ժամ
- Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն՝ -30/+50C • Սարքը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ Սարքի լրակազմը՝ 1. Տուփ - 1 հատ 2. Օգտագործման ձեռնարկ - 1 հատ 3. Տեսախցիկ - 1 հատ 4. Լիցքավորիչ 220V - 1 հատ և

լիցքավորիչ մեքենայի 12V - 1 հատ  
5. Միացման մալուխ USB - 1 հատ, 6.  
Եռոտանի՝ տեսախցիկին միացվող,  
հատակին դրվող, բարձրության  
կարգավորմամբ՝ ընդհանուր  
բարձրությունը ոչ պակաս 150 սմ,  
քաշը ոչ ավելի 1,5 կգ - 1 հատ, 7.  
Տեսախցիկին միացվող ձեռքի բռնակ  
- 1 հատ 8. Ցանկալի է  
հեռակառավարման վահանակ  
(միացման, ֆոտո, վիդեո,  
կոճակներով) - 1 հատ Սարքերի և  
ծրագրային ապահովման համար  
պետք է լինի առնվազն մեկ տարվա  
երաշխիք: Նշված ժամկետում  
մատակարարը պարտավորվելու է  
պատվիրատուի հաղորդման  
(բանավոր/ գրավոր) դեպքում 24  
ժամվա ընթացքում ներկայանալ ՀՀ  
քննչական կոմիտեի կենտրոնական  
մարմին (ք. Երևան Մամիկոնյանց  
46/5), և ոչ օգտագործողի մեղքով  
խափանված սարքերը վերանորոգել  
կամ փոխարինել նորով 48 ժամվա  
ընթացքում: - Տեխնիկական  
բնութագրերին բավարարող եւ  
հանդիսանալու նաև ավելի բարձր  
չափորոշիչներ ունեցող սարքերը:  
Համապատասխանության

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սերտիֆիկատի բացակայության դեպքում, պատվիրատուն կարող է մատակարարից պահանջել տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության գնահատման փորձաքննության անցկացում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ հրականացնում է Վաճառողը:</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|