

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-SՁՍ-23/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>Սարքն իրենից ներկայացնում է տեսախցիկ, որը նախատեսված է ՀՀ Քննչական կոմիտեի քննիչների կողմից իրականացվող քննչական գործողությունների պարտադիր տեսաձայնագրում կատարելու համար: Սարքի հիմնական պահանջներն են`</p> <ul style="list-style-type: none"> • Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է վերածրագրավորված լինի այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալների բազային կամ կարգավորումներին որևէ միջամտություն: Տվյալների բազա կամ կարգավորումներ մուտք գործելը պետք է հնարավոր լինի

միայն պաշտպանված հատուկ ծրագրով և իր գաղտնաբառով (պետք է ունենա երկու գաղտնաբառ՝ կառավարողի և օգտագործողի): Օգտագործողը պետք է ունենա միայն տեսաձայնագրություններ իրականացնելու, և տեսաձայնագրության ֆայլերը բեռնելու և դիտելու իրավունք: Ինչպես սարքի ծրագրային ապահովումը /SOFTWARE-ը/, այնպես էլ հատուկ ծրագրային ապահովումը ցանկալի է լինեն հայաֆիկացված: Սարքի, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովման մուտքանունները և գաղտնաբառերը պետք է մուտքագրվեն պատվիրատուի (կառավարողի) կողմից, հետագայում փոփոխելու և վերականգնելու հնարավորությամբ: Սարքը միացնելիս Էկրանին պետք է արտացոլվի ՀՀ քննչական կոմիտեի տարբերանշանը և հետևյալ գրառումը անգլերեն (հայերենը՝ ցանկալի) լեզվով՝ «Սարքը հանդիսանում է ՀՀ քննչական կոմիտեի սեփականությունը»: •

Սարքը պետք է լինի ջրակայուն /IP67/, հարվածադիմացկուն, ինֆրակարմիր տվիչներով և լեդ /LED/ լույսով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա տեսաձայնագրելու, նկարելու /ֆոտո/ և տեսաձայնագրելու ընթացքում նկարելու, ինչպես նաև տեսաձայնագրությունը սարքով վերարտադրելու հնարավորությամբ:

- Սարքի դիմային երեսին պետք է պատկերված լինի Քննչական կոմիտեի տարբերանշանը: Դարձերեսին պարտադիր առկա լինեն սարքերի հերթական համարները (XXXX):
- Սարքի քաշը ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով:
- Նկարի կետայնություն՝ առնվազն 18 մեգապիքսել: Նկարահանման տեսակ /photo/ JPEG
- Վիդեո լուծումները՝ առնվազն 1920*1080 HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև հնարավորություն կատարել տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր ստանդարտներով:
- Լուսազգայնությունը ISO 100-3200
- Լուսաուժ 3.5-5.6
- Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265, MPEG4 (mp4),

Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 2X, 4X, 8X, 16X, •

Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորություն •

Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և բոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան): •

Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 04 ЕԱՀԱ 02-ՏՁՍ-23/1 >> представляет полное описание предлагаемого им товара.

պակաս 600 թույլ 1920*1080 30 կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում:
 • Հիշողությունը ոչ պակաս 128 Գբ, ներկառուցված: •
 Տեսաձայնագրության միանալու հնարավորությունները՝ մեխանիկական • Տեսադարանում տեսաձայնագրությունների տևողությունների հնարավորությունը՝ 15 թույլ, 30

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
1	-	-	-	-	<p>ժամ: • Սարքի էլեկտրոնային տեխնիկական հատկությունները (հատկությունները) • Ինֆրակարմիր տվիչի փոխանցատուր ամտոմատ սարքի Սարքի իրենից սերվայացնում է էլեկտրական անվտանգությունը՝ առկա 2 տեսակի, որը սահմանափակում է << ռոյով TFT LCD • Միացումներ՝ USB բնական կոմպոնի բնիչների • Տեսաձայնագրության հորիզոնական կողմից իրականացվող բնական անկույտ՝ ոչ պակաս 140° • Գիշտակի տեսաձայնագրության հիշողությունները՝ պահուստի ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս 10 ժամ: Սարքի հիմնական մետր • Լիցքավորման պահանջները • Սարքի արամեացումն տևողությունը 5 ժամ ժամանակին ապահովումը պետք է • Աշխատանքային ջերմաստիճանը կերպարագրված լինի այնպես, որպեսզի բացառի սարքի տվյալները է ունենա համապատասխանության բազային կամ կառավարողներին սերտիֆիկատ Սարքի լուսավոր՝ 1. իր է միջամտություն: Տվյալների Տույի - 1 հատ 2. Օգտագործման բազա կամ կառավարողները մուտք ձեռնարկ - 1 հատ 3. Տեսախցիկ 1 գործելը պետք է հնարավոր լինի հատ 4. Լիցքավորիչ 220V - 1 հատ և</p>

					<p>Անորոշ ֆիկտիվ լե լինօսքի սայրությունն դեպ թե 674, Խապով վերադիմանց կատարող է ինֆրատակարար լուսի լուսնի անցելու ՎԵԲԸ/ լուսնային կենտրոնացված լին համապետությունն Լուսնային ստեղծած հայնաճառի լուսնային կենտրոնացված/ անցելու ցածր անկյունի լուսնային լուսնի նկարները ց. սինչգրված վաճառք անհրաժեշտ լուսնային կենտրոնացված, վերաբերում գրքի հին և նոր պատկերային:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Բարձր լուսնային Երևանի ստեղծված է
					<p>պատկերված լինի Քննչական կոմիտեի տարբերանշանը: Դարձերեսին պարտադիր առկա լինեն սարքերի հերթական համարները (XXXX):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Սարքի քաշը ոչ ավել 250 գ. մարտկոցով: • Նկարի կետայնություն՝ առնվազն 18 մեգապիքսել: Նկարահանման տեսակ /photo/ JPEG • Վիդեո լուծումները՝ առնվազն 1920*1080 HD 30 կադր վայրկյանում: Նաև հնարավորություն կատարել տեսաձայնագրությունը ավելի ցածր ստանդարտներով: • Լուսագայունությունը ISO 100-3200 • Լուսաուժ 3.5-5.6 • Տեսաձայնագրման տեսակ՝ H.265, MPEG4 (mp4),

Տեսաձայնագրությունը առաջ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 2X, 4X, 8X, 16X, •

Տեսաձայնագրությունը ետ տալու հնարավորությունը /перемотка/ 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, • Ձայնը՝ բարձր որակի ձայնագրմամբ: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանի ավտոմատ անջատման հնարավորություն •

Տեսաձայնագրված տեսանյութերի վրա տեսանելի լինեն, ժամը, ամսաթիվը, տեսաձայնագրող սարքի նույնականացման համարը: •

Տեսաձայնագրության ընթացքում Էկրանին տեսանելի լինեն՝ մարտկոցի լիցքի չափը, ժամը և ամսաթիվը, հիշողության մնացորդային ծավալը (գբ կամ/և բոպե), առկա կարգավիճակը (ձայնագրվում է) իսկ տեսախցիկի լուսային ազդանշանը տեսանելի լինի դիմացից (տեսախցիկի դիմային հատվածում տեսաձայնագրման կարգավիճակում գտնվելու վերաբերյալ լուսային ազդանշան): •

Անընդմեջ տեսաձայնագրման տևողությունը ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցով՝ ոչ

պակաս 600 րոպե 1920*1080 30
կադր վայրկյանում ռեժիմի դեպքում:

- Հիշողությունը ոչ պակաս 128 Գբ,
ներկառուցված: •
Տեսաձայնագրության միանալու
հնարավորությունները`
մեխանիկական • Տեսադարանում
տեսաձայնագրությունների
տևողությունների
հնարավորությունը` 15 րոպե, 30
րոպե, 1 ժամ: • Սարքի լեզուները
ռուսերեն և անգլերեն (հայերենը
ցանկալի է) • Ինֆրակարմիր տվիչի
փոխանջատումը ավտոմատ, սարքի
էկրանի անկյունագիծը` առնվազն 2
դյույմ, TFT, LCD • Միացումներ` USB
- Տեսաձայնագրման հորիզոնական
անկյունը` ոչ պակաս 140օ •
Գիշերային տեսաձայնագրման
հեռավորությունը` ոչ պակաս 10
մետր • Լիցքավորման
առավելագույն տևողությունը 5 ժամ
- Աշխատանքային ջերմաստիճանը
առնվազն` -30/+50C • Սարքը պետք
է ունենա համապատասխանության
սերտիֆիկատ Սարքի լրակազմը` 1.
Տուփ - 1 հատ 2. Օգտագործման
ձեռնարկ - 1 հատ 3. Տեսախցիկ - 1
հատ 4. Լիցքավորիչ 220V - 1 հատ և

լիցքավորիչ մեքենայի 12V - 1 հատ
5. Միացման մալուխ USB - 1 հատ, 6.
Եռոտանի՝ տեսախցիկին միացվող,
հատակին դրվող, բարձրության
կարգավորմամբ՝ ընդհանուր
բարձրությունը ոչ պակաս 150 սմ,
քաշը ոչ ավելի 1,5 կգ - 1 հատ, 7.
Տեսախցիկին միացվող ձեռքի բռնակ
- 1 հատ 8. Ցանկալի է
հեռակառավարման վահանակ
(միացման, ֆոտո, վիդեո,
կոճակներով) - 1 հատ Սարքերի և
ծրագրային ապահովման համար
պետք է լինի առնվազն մեկ տարվա
երաշխիք: Նշված ժամկետում
մատակարարը պարտավորվելու է
պատվիրատուի հաղորդման
(բանավոր/ գրավոր) դեպքում 24
ժամվա ընթացքում ներկայանալ ՀՀ
քննչական կոմիտեի կենտրոնական
մարմին (ք. Երևան Մամիկոնյանց
46/5), և ոչ օգտագործողի մեղքով
խափանված սարքերը վերանորոգել
կամ փոխարինել նորով 48 ժամվա
ընթացքում: - Տեխնիկական
բնութագրերին բավարարող եւ
հանդիսանալու նաև ավելի բարձր
չափորոշիչներ ունեցող սարքերը:
Համապատասխանության

				<p>սերտիֆիկատի բացակայության դեպքում, պատվիրատուն կարող է մատակարարից պահանջել տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության գնահատման փորձաքննության անցկացում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ հրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--