

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Biobase - / - Hanon	Biobase - / - Hanon	BKN-110F - / - BKD-20F (K1100F -/ - SH420F)	Biobase - / - Hanon Group	Ավտոմատ անալիզատոր, նախատեսված հողում, կերերում, սերմում, բույսում Կելդալի մեթոդով ազոտի որոշման համար: Սենսորային Էկրանով, փոփոխական շոգեգեներատորով, հովացման ջրի ճնշման և ջերմաստիճանի ցուցիչներով, ջրի և հիմնային լուծույթի ավտոմատ ավելացման հնարավորությամբ, կոլոնոմետրիկ տիտրացման սարքավորումով, Ներկառուցված տպող սարքով: • Նմուշի ծավալ (զանգված)՝ պինդ 5գ, հեղուկ 20մլ • չափման միջակայք՝ 0.1մգ-200մգ ազոտ • վերլուծության

					<p>         Ժամանակ՝ 5-10ր/ նմուշ •          վերականգնում՝ <math>\geq 99.5\%</math> • տիտրման          ճշտություն՝ 1.0 մկ/ քայլ • կրկնվող          սխալ /RSD/՝ <math>\leq 0.5\%</math> • տվյալների          պահպանման ծավալը՝ 1.800          միավոր • ջրի կոնդենսատի          սպառումը՝ 1.5 լ/ր • արտաքին          ինտերֆեյս՝ USB, RS485          Օգտագործման պայմաններ՝ •          Էլեկտրամատակարարում՝  <math>220\text{V} \pm 10\%</math> 50Հց • գնահատված          հզորություն՝ 24Կ • կոնդենսատի ջրի          ջերմաստիճան՝ <math>\leq 20^{\circ}\text{C}</math> •          մթնոլորտային ջերմաստիճան՝  <math>10^{\circ}\text{C}-35^{\circ}\text{C}</math> Անհրաժեշտ է CE, ISO,          հավաստագրեր: Սարքավորման          տեղադրում և աշխատանքային          գրոյական վիճակի ապահովում:          Պիտանելիության ժամկետը 2 տարի:       </p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10/0101010101-23/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					