

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Ռոբերտ Ավանեսյան Գեորգիի" ԱԶ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	<p>Հիդրավլիկական բաժանարար, նախատեսված է յուղի հոսքի բաշխման և ուղղության կառավարման համար: Մոնոբլոկ է, ունի երկու առանձին սեկցիաներ, ձեռքի բռնակներով կառավարվող: Սեկցիաները ունեն զսպանակային հետվերադարձի հնարավորությունը: Աշխատանքային սխեման երեք դիրքանի է՝ երկու ծայրայինները հոսքի ուղղության փոփոխման, իսկ միջանկյալ դիրքը՝ հոսքի ուղղությունների բլոկավորման: Տեղակայման անցքերը՝ առավելագույնը M8 չափի, Խողովակների միացման անցի չափերը՝ G1/2, (ներքին պարուրակ), Աշխատանքային ճնշումը՝ առավելագույնը 31,2 ՄՊա, հիդրավլիկական յուղի աշխատանքային նոմինալ հոսքը՝ 40լ/ր, Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40... +60 0C Ապրանքը նոր է:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Роберт Аванесян Георгиевич» ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՀ-ԷԱՀԱՊՁԲ-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	