

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 27 | Լուսամփոփներ Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 Հզորությունը, Վտ - 36 Լույսի հոսքը, lm - 3000 Գունային ջերմաստիճան, K - 4000-4500k Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 120 Գույնի մատուցման ցուցիչ` Ra - >70 Մուտքի հաճախականությունը, Հց - 50 Մուտքային լարում, V - 180-265 Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - $\cos \phi > 0,95$ Մարմնի նյութը - պողպատ Մարմնի գույնը - սպիտակ Դիֆուզիոն նյութ - Պոլիպրոպիլեն Դիֆուզերի տեսակը - պրիզմատիկ Պաշտպանության աստիճանը - IP40 Էներգաարդյունավետության դաս - A Պաշտպանության դաս Էլ. Ընթացիկ - I Կլիմայական կատարում - YXՊ4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը` ° C - +1...+40 LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 25000 Չափերը, մմ - 595x595x19 Քաշը - 1400գրամ Երաշխիքային ժամկետ լամպի վրա - 2 տարի |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 27 | Լուսամփոփներ Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 Հզորությունը, Վտ - 36 Լույսի հոսքը, lm - 3000 Գունային ջերմաստիճան, K - 4000-4500k Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 120 Գույնի մատուցման ցուցիչ` Ra - >70 Մուտքի հաճախականությունը, Հց - 50 Մուտքային լարում, V - 180-265 Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - cos φ > 0,95 Մարմնի կյուրը - պողպատ Մարմնի գույնը - սպիտակ Դիֆուզիոն կյուրը - Պոլիպրոպիլեն Դիֆուզերի տեսակը - պրիզմատիկ Պաշտպանության աստիճանը - IP40 Էներգաարդյունավետության դաս - A Պաշտպանության դաս Էլ. Ընթացիկ - I Կլիմայական կատարում - УХЛ4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը` ° C - +1...+40 LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 25000 Չափերը, մմ - 595x595x19 Քաշը - 1400գրամ Երաշխիքային ժամկետ լամպի վրա - 2 տարի |