

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ ԵՎ Լ ՊՈՌՖ ՍՊԸ-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |  |
|-----------------|---------------------|--|
|                 | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2               | Գ ԵՎ Լ ՊՈՌՖ ՍՊԸ     | Մետաղապլաստե պատուհան իր համապատասխան պատուհանագոգով՝ մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը՝ 20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար՝ առնվազն 1.2մմ հաստությամբ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գ ԵՎ Լ ՊՈՈՖ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар            |   |
|------------|-------------------------------|---|
|            | наименование<br>производителя | технические характеристики  |
| 2          |                               | Металлопластиковое окно с соответствующим ему подоконником, из металлопластика, цвет белый Оконные профили должны быть пятикамерными, двухслойными герметичными стеклопакетами, толщина стекла которых 4 мм прозрачного, а общая толщина пакета 20 мм. Профили должны иметь оцинкованный металл для металлопластиковых окон толщиной не менее 1,2 мм. |