

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռեֆորս Գրուպ» ՍՊԸ-ն Զ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/142 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | LUXON C100-W | LUXON C100-W | LUXON C100-W | Z. Luxon Compressors Co., Ltd. | Սարքն իրենից ներկայացնում է կոմպրեսոր՝ միաֆազ շարժիչով, օդային սառեցման և յուղային սնուցման համակարգերով՝ նախատեսված շնչառական ապարատների բալոնների խտացված օդով լիցքավորելու համար, համապատասխան EN12021 ստանդարտին: Շարժիչի տարողունակությունը՝ 80-100լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը՝ 300 բար: Օդի մուտքի ջերմաստիճանի միջակայք (Air inlet temperature range) 5°C-45°C: Գեներատորի պտուկտը՝ 1800-2250 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պտույտ/րոպեում: Եռաստիճան, 1-ին աստիճանի տրամաչափը 62մմ, 2-րդ աստիճանի տրամաչափը 30մմ, 3-րդ աստիճանի տրամաչափը 12մմ: Շարժաթևը (шатун) 24մմ: Յուղի տարողությունը մինչև 0.5 լիտր: Չտիչը G10B-HL10-F000 20°C-ի պայմաններում կարող է մշակել 120 խորանարդ մետր սեղմված օդ:Շարժիչի պաշտպանվածությունը IP55 դասի: Աղմուկի մակարդակը < 80 ԴԲ: Չափսերը՝ երկարություն/լայն ություն/բարձրություն - 710/408/400 սմ: Քաշը՝ 50կգ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «РЕФОРС ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Е-ЕЦДЦПДР-23/142 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |