

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/157 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>"Թափոնների-աղբի տարաներ-աղբամաններ. Մետաղական դույլով մետաղական աղբաման - Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով առնվազն 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից առնվազն 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա՝ դրսի կողմից, պետք է եռակցված լինեն առնվազն 20 հատ առնվազն 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը առնվազն 550մմ բարձրության վրա՝ կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն առնվազն 2 հատ առնվազն 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ առնվազն 1մմ հաստությամբ առնվազն 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից առնվազն 450մմ տրամագծով և մեջտեղում առնվազն 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից առնվազն 0,5մմ հաստությամբ առնվազն 470մմ բարձրության և առնվազն 400մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ մոխրագույն ներկով /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրման հասցեներն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերին,</p>

կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: \*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված \* Մասնակցի կողմից ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում, մակնիշ և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության անհրաժեշտություն չկա "





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-23/157 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>"Թափոնների-աղբի տարաներ-աղբամաններ. Մետաղական դույլով մետաղական աղբաման - Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով առնվազն 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից առնվազն 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա՝ դրսի կողմից, պետք է եռակցված լինեն առնվազն 20 հատ առնվազն 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը առնվազն 550մմ բարձրության վրա՝ կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն առնվազն 2 հատ առնվազն 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածեղ առնվազն 1մմ հաստությամբ առնվազն 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից առնվազն 450մմ տրամագծով և մեջտեղում առնվազն 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից առնվազն 0,5մմ հաստությամբ առնվազն 470մմ բարձրության և առնվազն 400մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ մոխրագույն ներկով /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրման հասցեներն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերին,</p>

կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: \*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված \* Մասնակցի կողմից ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում, մակնիշ և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության անհրաժեշտություն չկա "