

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Չրուցարան-տաղավարը պետք է ունենա 3 մետր երկարություն, 2.2 մետր բարձրություն, 1.6 մետր լայնություն և ներսում մետաղական սեղան: Հիմնակմախքը պետք է ունենա 2 հատ ուղղահայաց կանգնած, ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական ուղղանկյուն խողովակներ (40x40մմ) 1700 մմ երկարության: Այդ խողովակների միջև պետք է եռակցված լինեն հավասար հեռավորության վրա: Չրուցարան-տաղավարների ներսում, հիմնակմախքի կողքերին 400 մմ բարձրության վրա 2 կողմերից պետք է եռակցված լինեն մետաղական ստտարանները: Ծածկը պետք է լինի ցինկապատ թիթեղից` 6 քառ. մ (3.0x2.0մ): Սեղանը պետք է պատրաստված լինի $\varnothing=50$ մմ մետաղական խողովակից` 1.55 քառ. մ (0.5x3.0մ): Ապրանքի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի: Ապրանքի տեղափոխումը, տեղադրումը, հարթեցման աշխատանքները, յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամ ներկման աշխատանքները կատարվում են վաճառողի միջոցների հաշվին:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Չրուցարան-տաղավարը պետք է ունենա 3 մետր երկարություն, 2.2 մետր բարձրություն, 1.6 մետր լայնություն և ներսում մետաղական սեղան: Հիմնակմախքը պետք է ունենա 2 հատ ուղղահայաց կանգնած, ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական ուղղանկյուն խողովակներ (40x40մմ) 1700 մմ երկարության: Այդ խողովակների միջև պետք է եռակցված լինեն հավասար հեռավորության վրա: Չրուցարան-տաղավարների ներսում, հիմնակմախքի կողքերին 400 մմ բարձրության վրա 2 կողմերից պետք է եռակցված լինեն մետաղական ստորանները: Ծածկը պետք է լինի ցինկապատ թիթեղից` 6 քառ. մ (3.0x2.0մ): Սեղանը պետք է պատրաստված լինի Ø=50 մմ մետաղական խողովակից` 1.55 քառ. մ (0.5x3.0մ): Ապրանքի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի: Ապրանքի տեղափոխումը, տեղադրումը, հարթեցման աշխատանքները, յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամ ներկման աշխատանքները կատարվում են վաճառողի միջոցների հաշվին:</p>