

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-16-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
59	LEOCH	DJW12-9.0	LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED	Արյան բաղադրատարերի պահպանման սառնարանների հոսանքի անխափան սնուցման աղբյուրի մարտկոց: Մարտկոցի տեսակ՝ կապարաթթվային, հերմետիկ, չսպասարկվող: Պատրաստման տեխնոլոգիա՝ AGM: Լարում՝ 12 Վ: Նոմինալ ունակություն՝ 9 ԱԺ : Երկարություն՝ 151մմ: Լայնություն՝ 65մմ: Բարձրությունը՝ 93մմ (99մմ միացման կոնտակտներով): Քաշը՝ 2.5 կգ : Կյանքի՝ արտադրողի կողմից հայտարարված տևողությունը՝ 8 տարի: Էֆեկտիվ ունակություն՝ մինչև 1,8 Վ/բջիջ 25°C դեպքում 20 ժամի ընթացքում՝ 0,4 Ա 8 ԱԺ Էֆեկտիվ ունակություն՝ մինչև 1,8 Վ/բջիջ 25°C դեպքում 10 ժամի ընթացքում՝ 0,75Ա 7,47 ԱԺ Էֆեկտիվ ունակություն՝ մինչև 1,75 Վ/բջիջ 25°C դեպքում 5 ժամի ընթացքում՝ 1,33Ա 8,65 ԱԺ Ամբողջովին լիցքավորված մարտկոցի

				<p>ներքին դիմադրություն՝ 25 C ջերմաստիճանում առավելագույնը 20մՕմ: Ցիկլաին լիցքավորման առավելագույն հոսանք՝ 2,7Ա: Լարումը 14.4Վ-15.0Վ 25 C ջերմաստիճանում: Ջերմաին գործակիցը՝ 30մվ/°C: Դադարում լիցքավորման առավելագույն հոսանք՝ 2,7Ա: Լարումը 13,5Վ-13,8Վ 25 C ջերմաստիճանում: Ջերմային գործակիցը՝ 20մվ/°C: Լիցքաթափման առավելագույն հոսանք (5վրկ)՝ 135Ա: Նոր է չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ հին մարտկոցների ապամոնտաժումը, նորերի՝ տեղադրումը, մոնտաժումը, տվյալ անխափան սնուցման աղբյուրին ծրագրային կարգաբերումները և լիարժեք շահագործման հանձնումը: Երաշխիքայն ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 12 ամիս: Մարտկոցը տեղադրելուց հետո անխափան սնուցման սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/16-16-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
59				