

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շանի ԻՏ ԳՀ ՀԿ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | "ՇԱՆԻ" ԻՏ ԳՀ ՀԿ       | ՇԱՆԻ                | "ՇԱՆԻ" ԻՏ ԳՀ ՀԿ        | Երկարություն 6,9մ: Լայնություն 4,5մ: Բարձրություն 2,3մ: Քաշը 200կգ: Ամենաերկար հանգույցի չափսը 2,4մ: Կտորի արտադրող երկիրը Բելառուս: Արտաքին շերտ՝ Պոլիամիդ երկկողմ PVC պատ հաստությունը 0,65մմ Ներքին շերտ՝ Սինթետիկ ջրակլանիչ ջերմամեկուսիչ 2մմ Գետնի ծածկ PVC պատ հաստությունը 0,95մմ Կոնստրուկցիան 2մմ հաստությամբ մետաղական պրոֆիլից: Ներկված է յուղաներկով: Հավաքման մեխանիզմը առանց գործիքների կիրառման, չժանգոտվող մետաղից ամրակներով: Տեղափոխման համար նախատեսված են գոտիներ և հատուկ պայուսակներ: Նախատեսված է վառարանի անցք և երկու օդանցք, ունեն 4 պատուհան հակամիջատային ցանցով, թափանցիկ շերտով և ծածկող վարագույրով: Մուտքերը երկուսն են: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՇՄԼԻ ԻՏ ԳՀ ՀԿ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻԼ-23/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | НИ ОО ИТ "ШАНИ"        | ШАНИ          | НИ ОО ИТ "ШАНИ"            | Длина 6,9 м; ширина 4,5 м; высота 2,3 м; вес 200 кг; размер самого длинного узла 2,4 м; Страна производства ткани Беларусь; Внешний слой двусторонне покрытый ПВХ полиамид толщина 0,65 мм; внутренний слой синтетический водопоглощающий теплоизолирующий 2 мм Покрытие пола ПВХ толщиной 0,95 мм Конструкция из металлического профиля толщиной 2 мм. Окрашено масляной краской. Механизм сборки без применения инструментов, креплениями из нержавеющей стали. Для переноски предусмотрены пояса и специальные сумки. Предусмотрено отверстие для печки и два вентиляционных, имеется 4 окна цпротивомоскитной сеткой, прозрачным слоем и занавеской. Входов два. |