

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կարկոմավտո ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԳԱՉ	Ավտոաշտարակ ՎԻՊՈ -18-01	ԲԸ "ԳԿ"ՍՏՏ"	Թողարկման տարեթիվը` 2023թ Անիվային բանաձև` 4x2 Շարժիչ` Դիզելային Շարժիչի հզորություն, ձ.ուժ` 150, Փոխանցման տուփ` Մեխ. 5 աստիճան, Ճանապարհային լուսածերպ, մմ` 260 Վերհանի ընդհանուր չափերը տրանսպորտային դիրքում, մմ.- Երկ. / լայ. / բարձ.` 7750 / 2550 / 3420, Վերհանի բնութագիր Չամբյուղի առավելագույն բեռնատարողություն, կգ` 300, Չամբյուղի մակերես, մ2` 1±0,1, Չամբյուղ մարդկանց առավելագույն թիվ, անձ` 2 Աշխատանքային բարձրություն, մ` 18, Սլաքի մեկնում, մմ` 12500 Չամբյուղի բարձրացման առավելագույն արագություն, մ/վ` 0,5 Բազա, մմ` 3770 Կառավարումը` Էլեկտրական հիդրավլիկ,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Каркомавто ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220000S-EUQU72P-23/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ГАЗ	Автогидроподъемник ВИПО-18-01	АО "ГК "СТТ	Дата выпуска: 2023г Колесная формула 4x2 Двигатель: дизель Мощность двигателя: 150 л.с Коробка передач: механическая 5 ступеней Дорожный просвет: 260л.с Общие габариты вышки в транспортном положении: длина /ширина /высота, мм: 7750 / 2550 / 3420 Описание вышки Максимальная грузоподъемность люльки: 300 кг Площадь люльки: 1±0,1 м ² Максимальное количество людей в люльке: 2 Рабочая высота подъема: не менее 18 м Вылет стрелы: не более 12500 м Максимальная скорость подъема люльки: 0.5 м/с База: 3770 мм Управление: электрогидравлическое