

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հ.Սմբատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	<<Հ.Սմբատ>> ՍՊԸ	<<Հ.Սմբատ>> ՍՊԸ	<p>Ճաշասեղան՝ 6-տեղանի սեղան՝ 1 հատ, նստարան՝ 2 հատ)Սեղանի չափերը սմ(ԵxԼxԲ) 150x70x80 և աթոռների չափերը սմ(ԵxԼxԲ) 150x23x47:</p> <p>Կարկասները պատրաստվում են պողպատյա խողովակից, ընդ որում սեղանի ոտքերն ու երեսի ամրացման համար նախատեսված թվով 3-ական հատվածները՝ 32 մմ արտաքին տրամագծով (ոչ պակաս քան 2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատյա խողովակից, իսկ նստարանի ոտքերը, ինչպես նաև սեղանի ու նստարանի մնացած հատվածները՝ 25 մմ արտաքին տրամագծով (ոչ պակաս քան 2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատյա խողովակից: Կարկասների վերին մասերում եռակցվում է 2,5 մմ հաստության շերտապողպատից կտորներ՝ սեղանի վրա թվով 6 հատ և նստարանների վրա թվով 6 հատ, երեսներն ամրացնելու համար: Սեղանի կարկասի ոտքերը միմյանց միացնող վերին հատվածին եռակցվում են երկկողմ կեռեր՝ գլխարկները կախելու համար: Կարկասները ներկվում են սև նիտրոէմալով: Սեղանի երեսը պատրաստվում է 18 մմ հաստության հաճարի գուլյնի ՄԴՖ-ից, որին փակցվում է համահունչ գուլյնի պլաստիկ PVC</p>

			<p>Եզրաժապավեն: Նստարանների երեսը պատրաստվում է 30 մմ հաստության ամբողջական ՄԴՖ-ից, որը մածիկապատվում է, հղկվում և ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով՝ ողորկ և միատոն մակերևույթ ստանալու համար: Սեղանի և նստարանի երեսները կարկասին միանում են հեղուկ-մանեկով: Տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատույի հետ: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարի:</p>
--	--	--	--

