

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՑԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mitsubishi Electric Consumer Products CO	Mitsubishi MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF	Mitsubishi	<p>Տաքացնող և սառեցնող, 24000BTU, ինվերտորային, սառնագդակ՝ գազ ֆրեոն R32 կամ R410a, սառեցման ռեժիմում հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 7100Վտ, ջեռուցման ռեժիմում հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 8100Վտ, առավելագույն սպառվող հզորություն՝ սառեցման ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 2330Վտ, ջեռուցման ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 2440 Վտ, օդի հոսքը՝ առավելագույնը 1176 մ3/ժամ, Էներգոէֆեկտիվություն SEER 7.0 (A++), ձայնի նվազագույն մակարդակը՝ 33դբ, ձայնի առավելագույն մակարդակը՝ 50դբ: Էկոնոմ սառեցման ռեժիմով, հեռակառավարման վահանակով, ավտոմատ վերագործարկման հնարավորությամբ, օդափոխիչի արագության ավտոմատ կարգավորում: Ինքնադիագնոստիկայի հնարավորությամբ,</p>

				<p>հորիզոնական և ուղղահայաց օդի հոսքով, շահագործման համար թույլատրելի արտաքին ջերմաստիճանը տաքացման ռեժիմում՝ -10 - +24 C, սառեցման ռեժիմում՝ -10 - +46 C, Չափսերը՝ ներքին բլոկ՝ ոչ ավել քան 923x262x305 (լxխxբ), արտաքին բլոկ՝ ոչ ավել քան 880x285x714 (լxխxբ): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան՝ 3 տարի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԹԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ԷԼԵԿՏՐՈՎՏԵԽՆԻԿՎ նախապես представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Mitsubishi Electric Consumer Products CO	Mitsubishi MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF	Mitsubishi	Տարացնող և սառեցնող, 24000BTU, ինվերտորային, սառնազդակ՝ գազ ֆրեոն R32 կամ R410a, սառեցման ռեժիմում հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 7100Վտ, ջեռուցման ռեժիմում հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 8100Վտ, առավելագույն սպառվող հզորություն՝ սառեցման ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 2330Վտ, ջեռուցման ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 2440 Վտ, օդի հոսքը՝ առավելագույնը 1176 մ3/ժամ, Էներգոէֆեկտիվություն SEER 7.0 (A++), ձայնի նվազագույն մակարդակը՝ 33դբ, ձայնի առավելագույն մակարդակը՝ 50դբ: Էկոնոմ սառեցման ռեժիմով, հեռակառավարման վահանակով, ավտոմատ վերագործարկման հնարավորությամբ, օդափոխիչի արագության ավտոմատ կարգավորում: Ինքնադիագնոստիկայի հնարավորությամբ,

				<p>հորիզոնական և ուղղահայաց օդի հոսքով, շահագործման համար թույլատրելի արտաքին ջերմաստիճանը տաքացման ռեժիմում՝ -10 - +24 C, սառեցման ռեժիմում՝ -10 - +46 C, Չափսերը՝ ներքին բլոկ՝ ոչ ավել քան 923x262x305 (լxխxբ), արտաքին բլոկ՝ ոչ ավել քան 880x285x714 (լxխxբ): Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան՝ 3 տարի:</p>
--	--	--	--	---