ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Fortinet	Fortinet	FG-100F-EU	Fortinet	Ցանցային անվտանգության համակարգի տեխնիկական բնութագրիչներ Համակարգի արդյունավետությունը և հզորությունը ՝ IPv4 Firewall թողունակությունը նվազագույնը(1518 / 512 / 64 բայթ, UDP)20 / 18 / 10 Գբիտ / վրկ / Firewall Latency (64 բայթ, UDP) 4,97 մկվ / Firewall թողունակությունը (փաթեթ մեկ վայրկյանում) 15 Mpps / Միաժամանակյա նիստեր (TCP) 1,5 մլն / Նոր սեսիաները/Վարկիան (TCP)նվազագույնը 56,000 / Firewall-ի կանոնակարգեր(Policies)նվազագո

					ւյնը 10,000 / IPsecVPNթողունակություն(512բայթ)11,5Գբիտ/վրկ/Gateway-to-Gateway Psec VPN թունելներ նվազագույնը 2000/Client-to-Gateway IPsec VPN թունելներ նվազագույնը 16,000 / SSL-VPN թողունակությունը 1Գբիտ/վրկ /Միաժամանակ SSL-VPN օգտվողների (Առաջարկվող առավելագույնը, Թունելի ռեժիմ) քանակը 500 /SSL VPN Հաճախորդի լիցենզիաները ներառում են անսահմանափակ / IPSec VPN Հաճախորդի լիցենզիաները ներառում են անսահմանափակ/ SSL ստուգման թողունակությունը (IPS, միջին HTTPS) 1 Գբիտ/վրկ / SSL ստուգման CPS (IPS, միջին HTTPS) նվազագույնը 1800/ SSL ստուգման միաժամանակյա սեսիա(IPS,միջին HTTPS) նվազագույնը 135000 /Հավելվածի վերահսկման թողունակությունը (HTTP 64K) 2.2 Գբիտ/վրկ/ CAPWA թողունակություն (HTTP 64K)15Գբիտ/վ /Վիրտուալ տիրույթներ (կանխադրված / առավելագույնը) 10/10 / Աջակցողների առավելագույն քանակը 32 /Բարձր հասանելիության

					կոնֆիգուրացիաներ Ակտիվ / Ակտիվ, Ակտիվ / Պասիվ, Կլաստերավորում Ինտերֆեյսեր առնվազն 1x USB պորտ առնվազն 1x Կոնսոլ պորտ առնվազն 2x GE RJ45 MGMT/DMZ պորտեր առնվազն 2x GE RJ45 WAN պորտեր առնվազն 2x GE RJ45 HA պորտեր առնվազն 12x GE RJ45 պորտեր առնվազն 2x 10 GE SFP սլոթեր առնվազն 4x GE SFP սլոթեր առնվազն 4x GE RJ45/SFP Համօգտագործվող մեդիա զույգեր Չափերը և հզորությունը Առնվազն Բարձրություն x Լայնություն x Երկարություն (մմ) 44 x 432 x 254 / Նվազագույն քաշ 7,20 - 7.30 ֆունտ (3,20-3.30 կգ) Ֆորմա ֆակտոր (աջակցում է ՇՄԱԳ/ոչ ՇՄԱԳ ստանդարտներին) Rack Mount, 1U / AC Power Supply 100–240V AC, 50/60 Hz Էլեկտրաէներգիայի սպառումը (Միջին / առավելագույն) 35,1 Վտ / 38,7 /Ընթացիկ (առավելագույն) 100V / 1A, 240V / 0.5A/ Ջերմության ցրում 119,77 BTU/ Հավելյալ սնուցման աղբյուրներ Այո Գործառնական միջավայր և հավաստագրեր Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն

						(0–40°C)/Խոնավությունը 10–90% չխտացնող/Աղմուկի մակարդակը առնվազն 40,4-40,5 դԲԱ/ Օդի հարկադիր հոսք Կողք-ետ / Գործող բարձրություն մինչև (2250 մ)/ Համապատասխանություն FCC Part 15B, դաս A, CE, RCM, VCCI, UL / cUL, CB, BSMI / Հավաստագրեր ICSA Labs. Firewall, IPsec, IPS, հակավիրուսային, SSL-VPN; IPv6 Սարքի հակիրճ նկարագրություն Առնվազն 22x GE RJ45 պորտեր (ներառյալ 2x WAN պորտ, 1x DMZ պորտ, 1x Mgmt պորտ, 2x HA պորտ, 16x բաժանիչ պորտեր 4 SFP պորտով համօգտագործվող shared media), 4 SFP պորտ, 2x 10 GE SFP, կրկնակի սնուցման աղբյուրներ Լիցենզիայի փաթեթի առանձնահատկությունները 24x7 աջակցություն / հավելվածի վերահսկման ծառայություն / IPS ծառայություն / Ընդլայնված չարամիտ պաշտպանություն/վեբ զտման ծառայություն/Antispam ծառայություն/Լիցենզիայի ժամկետը 3 տարի (Unified Threat Protection Bundle (UTP)) Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ

					Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի (24 ամիս) պարտադրի պայման ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամբ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					