

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Blackmagic Design	Blackmagic Design	MultiView 16	Blackmagic Design	Գնման առարկայի բնութագիրը 1.Ընդհանուր դրույթները 1.1 Ապրանքի անվանումը Բազմադիտման սարք Blackmagic Design Multiviewer 16 1.2 Քանակը 2 հատ 1.3 Մատակարարման ժամկետը 2. Տեխնիկական պահանջները N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրությունը Հիմնականը 2.1 Մուտքերը, մուտքային ինտերֆեյս 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI, BNC 2.2 Չուգահեռ ելքերը /loop out/, ելքային ինտերֆեյս 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI. 2.3

Հսկման ելքերը SDI, HDMI 2.4  
Ստանդարտների ապահովում SD,  
HD ազդանշանների ավտոմատ  
որոշում 2.5 Ներկառուցված LCD/LED  
հեռուստամոնիտորի առկայություն  
Այո 2.6 Ղեկավարում Տեղական  
/ստեղնաշարներով/, հեռակա (IP)  
/ղեկավարման համապատասխան  
ծրագրային ներառած, (Windows  
2007, Windows 8, 10) / 2.7 SD  
տեսաազդանշանի ապահովում  
625i25 PAL 2.8 HD  
տեսաազդանշանի ապահովում  
720p50, 1080p25, 1080p50,  
1080PsF25, 1080i50 2.9 SDI  
ազդանշանների  
համապատասխանությունը ըստ  
ստանդարտների SMPTE 259M,  
SMPTE 292M,SMPTE 296M, SMPTE  
310M,SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656  
andITU-R BT.601. 2.10 SDI հոսքի  
արագությունը SD-SDI 270 ՄԲիտ/վ;  
HD -SDI 1.5 ԳԲիտ/վ; 3G-SDI; 6G-SDI  
2.11 Տեսաազդանշանի  
դիսկրետացմում 10 Բիտ 4:2:2; 4:4:4  
2.12 Ֆիզիկական չափերը Rack  
mount 3 Շրջապատող միջավայրի  
պահանջները 3.1 Աշխատանքային  
ջերմաստիճան 5° to 45°C 3.2

				<p>Աշխատանքային խոնավություն non-condensing 5% - 90% 4 Սնուցումը 4.1 Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց Ընդհանուր պահանջներ -Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային սամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ /երե կիրառելի է/; -Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦХЦП2Р-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Blackmagic Design	Blackmagic Design	MultiView 16	Blackmagic Design	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Общие положения 1.1 Наименование товара Мультивьюер Blackmagic Design Multiviewer 16 1.2 Количество 2 штуки 1.3 Срок поставки 2. Технические параметры N Наименование параметров Краткое содержание Основное 2.1 Входы, входные интерфейсы 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI, BNC 2.2 Параллельные выходы /loop out/, выходные интерфейсы 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI. 2.3 Контрольные выходы SDI, HDMI 2.4 Поддержка стандартов

				<p>Автоматическое переключение между стандартами SD, HD 2.5 Наличие встроенного LCD/LED видеомонитора Да 2.6 Управление Удаленно (IP), с программной поддержкой (Windows 2007, Windows 8, 10) Локально /кнопками/ 2.7 Поддержка видеосигнала стандартного разрешения 625i25 PAL 2.8 Поддержка видеосигнала высокого разрешения 720p50, 1080p25, 1080p50, 1080PsF, 1080PsF25, 1080i50 2.9 Соответствие стандартам сигналов SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601. 2.10 Скорость потока SDI SD-SDI 270 Мбит/с; HD -SDI 1.5 Гбит/с; 3G-SDI; 6G-SDI 2.11 Дискретизация видеосигнала 10 Бит 4:2:2; 4:4:4 2.12 Физические размеры Rack mount 3 Окружающая среда 3.1 Рабочая температура 5° to 45°C 3.2 Рабочая влажность 5% - 90% 4 Питание 4.1 Питание 220 В / 50Гц</p>
--	--	--	--	--