

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Samsung PM893	Samsung	PM893	Samsung Electronics Inc.	SATA 6 Գբ/վ /Համատեղելի է SATA 3 Գբ/վ և SATA 1.5 Գբ/վ ինտերֆեյսի հետ / Տարողություն 1,92 ՏԲ / ԿԱՐԵՎՈՐ մասեր / Հերթական ընթերցման արագություն 550 ՄԲ/վ /Գրելու հաջորդական արագություն 520 ՄԲ/վ / Պատահական (Random)ընթերցման արագություն 98000 IOPS / Պատահական (Random)գրելու արագություն 30,000 IOPS / Trim աջակցություն/ AES գաղտնագրում AES 256-բիթանոց գաղտնագրում (դաս 0) / Ներքին պահեստավորում / Ձեռնարկությունների

				<p>պահեստավորում /  Էլեկտրաէներգիայի կորստից  պաշտպանություն / Ֆորմա ֆակտոր  2.5 դույմ / Էլեկտրաէներգիայի  սպառում (Վտ) Ակտիվ  (կարդալ/գրել): 2,1 Վտ / 3,2 Վտ  Պասիվ: Max. 1,5 Վտ / 5 V ± 5%  Թույլատրելի լարում/ Հոսաալիություն  (MTBF) 2.0 միլիոն ժամ  հոսաալիություն (MTBF) /  Գործառնական ջերմաստիճան 0 -  70 °C Աշխատանքային  ջերմաստիճան / Չափերը (Վ x Հ x Վ)  100 X 69,85 X 6,8 (մմ) Զաշք 70գ /  Երաշխիքային սպասարկում երկու  տարի (24 ամիս) պարտադրի  պայման ապրանքը նոր է,  չօգտագործված գործարանային  փաթեթավորմամբ, ինչպես նաև  համադրելի է HP DL380p GEN8  մոդելի սերվերի հետ</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Samsung PM893	Samsung	PM893	Samsung Electronics Inc.	SATA 6 Гбит/с / Совместимость с интерфейсами SATA 3 Гбит/с и SATA 1,5 Гбит/с / Емкость 1,92 ТБ / ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ / Скорость последовательного чтения 550 МБ/с / Скорость последовательной записи 520 МБ/с / Скорость произвольного чтения 98000 IOPS / Скорость произвольной записи 30000 IOPS / Поддержка обрезки / Шифрование AES AES 256- битовое шифрование (класс 0) / Внутреннее хранилище / Корпоративное хранилище / Защита от потери питания / Форм-фактор 2,5 дюйма /

				<p>Потребляемая мощность (Вт) Активный (чтение/запись). 2,1 Вт / 3,2 Вт Пассивный: Макс. 1,5 Вт / 5 В ± 5 % допустимого напряжения/надежности (MTBF) 2,0 миллиона часов надежности (MTBF) / рабочая температура 0 - 70 °С Рабочая температура / Размеры (Ш х В х Г) 100 X 69,85 X 6,8 (мм) Вес 70 г / гарантийное обслуживание два года (24 месяца) обязательное условие: продукт новый, не использовался в заводской упаковке, а также сопоставим с моделью сервера HP DL380p GEN8.</p>
--	--	--	--	--