

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Резиновая плитка 500x500x30 мм Грунт	Экослайн	Экослайн	ООО «Экослайн»	Ռետինե սալիկներ. Ռետինե սալիկները պետք է պատրաստված լինեն ռետինե հատիկներից` պոլիուրեթանային սոսինձով, երկշերտ: Չափսերը մմ` 500*500*30 Նախատեսված գրունտային հատակի վրա շարելու համար, միմիանց միանում են ձողերով, ջրաթափանց են: 1 քմ-ի քաշը 22 կգ և ավել Պատրաստման կյուրերը պետք է ունենան համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Նվազագույնը երկու ճակատային կողմից սալիկները պետք է ունենան

					անցքեր՝ նախատեսված միացման ծողերի համար: Անհրաժեշտ քանակի ծողերը պետք է ներառված լինեն: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Արամայրի Եսիսկոսիւյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Резиновая плитка 500x500x30 мм Грунт	Экослайн	Экослайн	ООО «Экослайн»	Ռետինե սալիկներ. Ռետինե սալիկները պետք է պատրաստված լինեն ռետինե հատիկներից՝ պոլիուրեթանային սուսինձով, երկշերտ: Չափսերը մմ՝ 500*500*30 Նախատեսված գրունտային հատակի վրա շարելու համար, միմիանց միանում են ձողերով, ջրաթափանց են: 1 քմ-ի քաշը 22 կգ և ավել Պատրաստման կյուրերը պետք է ունենան համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Նվազագույնը երկու ճակատային կողմից սալիկները պետք է ունենան

					անցքեր՝ նախատեսված միացման ծողերի համար: Անհրաժեշտ քանակի ծողերը պետք է ներառված լինեն: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---