

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԴԵԿՈՐ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/86 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                  | Պատրաստված բարձրորակ լամինատից՝ 18 մմ հաստությամբ, բոլոր կտրվածքները եզրապատված են 2 մմ հաստության ՊՎԶ-ով: Լամինատը հավաքվում է 20*20 ուղղանկյուն խողովակից՝ պատի հաստությունը 2մմ, պատրաստված մետաղյա կարկասի վրա, փոշեներկված: Չափսերը՝ Երկարություն՝ 900 մմ, Լայնություն՝ 800 մմ, Բարձրություն՝ 760 մմ: Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակ մատակարարի կողմից: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ВАНДЕКОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-ЕАХУП2Р-23/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 4          |                            |