

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Լուսինե Ղազարյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/191 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էյ Դի Բի կահույք	Էյ Դի Բի կահույք	Էյ Դի Բի կահույք	Էյ Դի Բի կահույք	Երկհարկանի մահճակալը պատրաստվում է 18մմ հաստության լամինատից կամ MDF-ից: Չափերը՝ 196*94*180 /Ե*L*Բ/: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝30սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունն՝ 60 սմ: Ունի փայտյա /3,5*3,5/ աստիճան չափերը՝ 117*40սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից 10 սմ է, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24սմ/: Մի կողմում երկրորդ հարկում միանում են իրար 3,5*3,5 փայտյա լավ մշակված և լաքապատ

ձողով, իսկ մյուս կողմում սնարից դուրս եկող փայտյա ձողը միանում է աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20 սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը 5սմ է: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական ԴՍՊ՝ 20մմ հաստությամբ, որը հենվում է մեջտեղից անցնող 20*20 երկաթ գոտու վրա/որը ամրացվում է ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով/ և սնարների վրա ամրացած դետալներին, ներքնակի բարձրությունը՝ 15սմ, երկարությունը և լայնությունը՝ մահճակալի չափերին համապատասխան: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով /шкант/՝ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /шкант/: Մահճակալի

				<p>Ներքևի հատվածում կան երկու դարակներ՝ հագուստ պահելու համար: Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Ներքևակների առավելագույն բեռնվածություն 80 կգ , բարձրություն 16 (սմ), ճածկույթ՝ ժակկարդ, սինտեպոն, հիմքի կառուցվածք՝ զսպանակ, չափսեր՝ (90*190սմ), չորության աստիճան, կիսափափուկ, ստորին կողմի շերտեր՝ քեչա, վերին կողմի շերտեր նունպես՝ քեչա: Առավելագույն բեռնվածություն 80 կգ , բարձրություն 16 (սմ), ճածկույթ՝ ժակկարդ, սինտեպոն, հիմքի կառուցվածք՝ զսպանակ, չափսեր՝ (90*190սմ), չորության աստիճան, կիսափափուկ, ստորին կողմի շերտեր՝ քեչա, վերին կողմի շերտեր նունպես՝ քեչա: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրված հասցեներով, մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ մահճակալի համար 2 տարի ժամկետով:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусине Казарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦХЦПҚР-23/191 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Эй Ди Би кауик	Эй Ди Би кауик	Эй Ди Би кауик	Эй Ди Би кауик	Двухъярусная кровать изготовлена из ламината или МДФ толщиной 18 мм. 196*94*180 /высота кровати первого этажа от Земли-30 см, расстояние между двумя этажами 60 см. имеет деревянную /3,5*3,5/ лестница размеры: 117*40см, хорошо обработанная и лакированная (высота первого яруса 10 см от Земли, а расстояние между ступенями 24см).С одной стороны, на втором этаже соединены 3,5*3,5 хорошо обработанного и лакированного бруса, а с другой стороны

деревянный стержень, выходящий из петли, соединяется с лестничным проемом с помощью шестигранного винта. Верхние углы малых барабанов изогнуты и покрыты резиновой лентой. Брекеты представляют собой слои ламината толщиной 18 мм, шириной 20 см, которые имеют волнистый вид, глубина волны 5 см. Под матрасами опускается полный DSP толщиной 20 мм, который опирается на проходящий посередине железный пояс 20*20 (который крепится к брекетам металлическими пластинами и болтовым болтом) и на детали, прикрепленные к силкам. Непрорезиненные части ламината окантованы ПВХ-04мм/, высота матраса 15см, длина и ширина по размерам кровати, все детали конструкции кровати собраны в деревянные чиви / шканти / мелкие инкрустированные детали / минификс / / один минификс по 2 штуки / шканти/. цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Под кроватью два выдвижных ящика

					для хранения одежды. Доставка и сборка выполняется по месту назначения заказчика, за счет поставщика. Гарантийный срок кровати два года.
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------