

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	DrGEM Corp.	Topaz-32D	Topaz-32D	DrGEM Corp.	"Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը՝ 32 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը՝ 40-125կՎ mA՝ 10-400 մԱ տիրույթում mAs՝ 0,1-500մմՎրկ տիրույթում ժամանակը՝ 0.001 - 10 վայրկյան

միջակայքում Անողի
ջերմատվություն՝ 300kHU
Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝
(փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր
(մեխանիկական կոլիմատոր ներքին
ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի
միացման ժամանակը 30 վրկ.)
Համակարգի ճիշտ դիրքավորման
ռոտացիոն հնարավորությունը՝
+/-180 աստճան Կոլիմատորի
պտտման աստիճանը՝ +/-120
աստճան LED լամպ Լազերային
ցուցիչ Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք
Ռենտգեն խողովակի
հավասարակշռված հենարանային
թևի պտտման անկյունը իր
առանցքի շուրջ՝ +/- 325 աստճան
Ֆոկուսային հետքի բարձրության
միջակայքը՝ 600-1990մմ Ռենտգեն
խողովակի վերտիկալ շարժումը
139սմ Ռենտգեն խողովակի
հորիզոնական շարժումը 56սմ
Ռենտգեն համակարգի շարժման
տեսակը՝ մոտորիզացված Շարժման
արագությունը՝ 5կմ/ժ Ռենտգեն
համակարգի մոտորիզացված
շարժման և պացիենտի մոտ
դիրքավորման հնարավորություն
Դետեկտոր, աշխատանքային կայան

Դետեկտորի չափսը՝ 35x43սմ (14x17
դյույմ) Պիքսելների մատրիցա՝
3072x2560 Պիքսելային քայքայ՝ 139
մկմ Թողունակությունը՝ 3,6 գույգ
գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21
դյույմ, հպումային Մոնիտորի
թողունակությունը 1280x1024
Ներքին օպերատիվ հիշողությունը
4GB Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ
Հիշողության կրիչը 500GB HDD
Վերալիցքավորվող մարտկոցի
(մարտկոցների) առկայություն, որն
աշխատում է առանց
Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ
ամբողջությամբ լիցքավորված է
DICOM Store- Պատկերների
ուղարկում աշխատանքային կայանի
և/կամ արխիվացման համակարգին
Dicom արտահանում
Էլեկտրոսնուցում Սնուցումը 220Վ,
50/60 Հց Այլ պայմաններ 24 ամիս
երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ
թվում ռենտգենյան խողովակի
համար Տեղադրման
աշխատանքների կատարում
մասնագետի կողմից
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
մասնագետի կողմից Օգտագործման
ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է,

				<p>չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 ISO 14001 CE Mark (Directive 93/42/EEC, FDA"</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					