

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆՈՍ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/ՏՊ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	xerox	xerox	xerox	xerox	Գործառույթներ Սև և սպիտակ բազմաֆունկցիոնալ տպիչ Տպիչի տեսակը Սև և սպիտակ պագրություն/Պատճեն/Սկան/Ֆաքս Տպագրության առավելագույն չափը A4 Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն, Տպել/Պատճեն, Ոչ պակաս ամսական 80,000 էջ (A4) Տպման արագություն (սև և սպիտակ, Նորմալ որակ, A4) Ոչ պակաս 40 էջ րոպեում Առաջին էջից դուրս գալու արագությունը Ոչ ավելի, քան 6 վայրկյան: Տպման որակ (սև և սպիտակ, Նորմալ որակ) առնվազն

600 x 600 dpi, 2400 պատկերի որակ  
Երկկողմանի տպագրություն  
Ավտոմատ Փաստաթղթերի  
ավտոմատ սնուցիչի ծավալ DADF 50  
Էջ Հիշողության չափի ստանդարտ  
Ոչ պակաս 512 ՄԲ Պրոցեսորի  
արագություն Ոչ պակաս 1000 ՄՀց  
Երկմիջուկ Էջի նկարագրության  
լեզուներ PostScript® 3, PCL® 5/PCL  
6 Էմուլյացիա Էկրան Ոչ պակաս 2,8  
դյույմ գունավոր սենսորային Էկրան  
USB կրիչի վրա սկանավորման  
գործառույթ Այո Սկան արագություն  
Ոչ պակաս 92 A4 պատկեր/րոպե:  
Ավտոմատ սնուցման տեսակը  
Միակողմանի դուպլեքս ավտոմատ  
փաստաթղթերի սնուցիչ՝ առնվազն  
50 թերթ հզորությամբ WiFi Direct  
աջակցություն Այո Աջակցում է 217  
գ/մ2 խտությամբ կրիչներ Այո  
Ելքային սկուտեղի ծավալ Ոչ պակաս  
150 թերթ (A4) Ստանդարտ կրիչների  
մուտքագրման սկուտեղի ծավալ Ոչ  
պակաս 350 թերթ (A4)  
Բազմաֆունկցիոնալ կրիչների  
մուտքագրման սկուտեղի ծավալ  
որպես ստանդարտ կոմպլեկտացիա  
Ոչ պակաս 100 թերթ (A4) Սնուցման  
սկուտեղների առավելագույն ծավալ

Ոչ պակաս 900 թերթ (A4)  
Ինտերֆեյսերը ստանդարտ  
կոմպլեկտացիա Hi Speed USB 2.0  
(Type B), Ethernet 10/100 BaseTX,  
Wireless 802.11 b/g/n, Hi Speed USB  
2.0 (Type A - Thumbdrive)  
Լրակազմում գտնվող տոներային  
քարթրիջի ծավալը պետք է  
հաշվարկված լինի տպել A4 էջեր  
(երբ լրացվում է ISO/IEC 19752-ի  
համաձայն) Ոչ պակաս 2 500 թերթ  
Առաջարկվող ամսական ծավալը,  
Տպման ծավալը ամսական 6000 էջ  
Առանձին սպառվող նյութեր  
(առանձին տոներային քարթրիջ և  
թմբուկի միավոր) Այո Սարքը պետք  
է ունենա հնարարվորություն 20000  
էջ նվազագույն տարողությամբ  
տոներային քարթրիջի՝ համաձայն  
ISO/IEC 19752 թ. Այո Ֆոտոթմբուկի  
ռեսուրս, էջ. Ոչ պակաս 40 000 թերթ  
Ֆայլի սկանավորման ձևաչափ TIFF,  
JPEG, PDF (non-searchable), Secure  
PDF, Archival PDF/A Սկան  
արագություն (Նորմալ, A4) bw: 46  
ipm simplex/92 ipm duplex A4 ;  
colour: 20 ipm simplex/40 ipm duplex  
A4 Հզորություն Լարումը՝ 220-ից  
240 Վ AC Հաճախականություն՝

					47-ից 63 Հց Սերտիֆիկացիա Համապատասխանում է ENERGY STAR, ENERGY STAR® պահանջներին
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՆ ԱՊՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԿԱՆ ԿՈՏՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱԿ ԿԱՇՏԱՆԻԿ ԵՎ ԵԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՆ ԱՊՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԿԱՆ ԿԱՄԱՐՏՈՒՄ ԿՈԴՈՄ ՀՀ ՆԳՆՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏՊ նիժե ընդհանուր նկարագրում ներկայացված է առաջարկվող ապրանքի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					