

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	BOYN INDUSTRIAL	Biosafety cabinet Class II	BSC-1500 IIA2X	BOYN INDUSTRIAL	<p>II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք</p>

չեն պարունակում ռադիոակտիվ նյութեր և թունավոր աղտոտող նյութեր: HEPA ֆիլտրերի առկայություն HEPA ֆիլտրի արդյունավետություն: Արդյունավետությունը 99,999% ոչ ավելի, 0.12 միկրոնի դեպքում: Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն Ներհոսքի արագություն՝ 0,53 ± 0,3 մ / վ Հոսքի ի վար արագությունը՝ 0,33 ± 0,3 մ / վ Լյումինեսցենտ լամպ՝ առկայություն
Ուլտրամանուշակագույն լամպ. Առկայություն Լուսավորություն՝ ≥1000 լյուքս Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 750 ± 50 մմ Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ Ներքին չափսերը (WxDxH). 1350 × 600 × 660մմ Ընդհանուր չափսերը (WxDxH). 1500 × 750 × 2250 մմ
Չժանգոտվող պողպատից աշխատանքային մակերես Կանգնակ՝ բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը՝ հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների 98% կլանմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

				<p>Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 FDA</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	BOYN INDUSTRIAL	Biosafety cabinet Class II	BSC-1500 IIA2X	BOYN INDUSTRIAL	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք

չեն պարունակում ռադիոակտիվ նյութեր և թունավոր ադտոտող նյութեր: HEPA ֆիլտրերի առկայություն HEPA ֆիլտրի արդյունավետություն: Արդյունավետությունը 99,999% ոչ ավելի, 0.12 միկրոնի դեպքում: Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն Ներհոսքի արագություն՝ 0,53± 0,3 մ / վ Հոսքի ի վար արագությունը՝ 0,33 ± 0,3 մ / վ Լյումինեսցենտ լամպ՝ առկայություն
Ուլտրամանուշակագույն լամպ. Առկայություն Լուսավորություն՝ ≥1000 լյուքս Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 750 ± 50 մմ Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ Ներքին չափսերը (WxDxH). 1350× 600 × 660մմ Ընդհանուր չափսերը (WxDxH). 1500 × 750 × 2250 մմ
Չժանգոտվող պողպատից աշխատանքային մակերես Կանգնակ՝ բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը՝ հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների 98% կլանմամբ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

				<p>Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 FDA</p>
--	--	--	--	--