

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	700S LED Shadowless Operating lamp	700S LED Shadowless Operating lamp	700S LED Shadowless Operating lamp	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	Վիրահատական լուսատու շարժական LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ 50,000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը 108 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը՝ 1 մ), 140.000 լյուքս Գունային ջերմաստիճանը՝ 4300±200K Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն Ֆոկուսի վերահսկման առկայություն Ինտենսիվության վերահսկողությունը՝ 5 քայլ

				<p>Սնուցում՝ 220Կ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	700S LED Shadowless Operating lamp	700S LED Shadowless Operating lamp	700S LED Shadowless Operating lamp	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	Хирургический светильник портативный Наличие светодиодный источников света (LED) Срок службы светодиодов 50.000 часов Количество светодиодов 108 шт Освещенность операционного поля (расстояние 1м), 140.000 люкс Цветовая температура 4300±200К Наличие регулировки интенсивности яркости Наличие управления фокусом Регулировка интенсивности 5 ступеней Питание: 220В, 50/60Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско-

					<p>наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--	---