

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շանի ԻՏ ԳՀ ՀԿ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | "ՇԱՆԻ" ԻՏ ԳՀ ՀԿ | ՇԱՆԻ | ՇԱՆԻ | "ՇԱՆԻ" ԻՏ ԳՀ ՀԿ | Երկարություն 6,9մ: Լայնություն 4,5մ: Բարձրություն 2,3մ: Քաշը 200կգ: Ամենաերկար հանգույցի չափսը 2,4մ: Կտորի արտադրող երկիրը Բելառուս: Արտաքին շերտ՝ Պոլիամիդ երկկողմ PVC պատ հաստությունը 0,65մմ Ներքին շերտ՝ Սինթետիկ ջրակլանիչ ջերմամեկուսիչ 2մմ Գետնի ծածկ PVC պատ հաստությունը 0,95մմ Կոնստրուկցիան 2մմ հաստությամբ մետաղական պրոֆիլից: Ներկված է յուղաներկով: Հավաքման մեխանիզմը առանց գործիքների կիրառման, չժանգոտվող մետաղից |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ամրակներով: Տեղափոխման համար Նախատեսված են գոտիներ և հատուկ պայուսակներ: Նախատեսված է վառարանի անցք և երկու օդանցք, ունեն 4 պատուհան հակամիջատային ցանցով, թափանցիկ շերտով և ծածկող վարագույրով: Մուտքերը երկուսն են:</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Љшўїї ЁЅ 9< <4 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЁЦДЦП2Р-ЦРЉ-23/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | НИ ОО ИТ "ШАНИ" | ШАНИ | ШАНИ | НИ ОО ИТ "ШАНИ" | Длина 6,9 м. Ширина 4,5 м. Высота 2,3 м. Вес 200 кг. Размер самой длинной петли составляет 2,4 м. Страна производитель ткани - Беларусь. Внешний слой: полиамидный двухсторонний ПВХ толщиной 0,65 мм. Внутренний слой: Синтетическая водопоглощающая теплоизоляция толщиной 2 мм. Напольное покрытие ПВХ толщина стенки 0,95мм Конструкция толщиной 2 мм из металлического профиля. Окрашены масляной краской. Механизм сборки без |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>использования инструментов, с застёжками из нержавеющей стали. Есть транспортировочные ремни и специальные сумки. Предусмотрено печное отверстие и два вентиляционных отверстия, имеется 4 окна с сеткой от насекомых, с прозрачным слоем и укрывающей шторкой. Есть два входа.</p> |
|--|--|--|--|--|