

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	L-B120A	L-B120A	L-B120A	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Հեմոդիալիզի բազաթոռ Բազկաթոռի դիզայնը պետք է լինի Էրգոնոմիկ և հարմարավետ պացիենտի համար Լիարժեք սստելու և պառկելու հնարավորության առկայություն Պացիենտը պետք է Էլեկտրոնային կառավարման հնարավորություն ունենա՝ բազկաթոռի հետևամասի, ոտքի հատվածի և բարձրության Վահանակից բոլոր դիրքերի կառավարման հնարավորության առկայություն Բազրիքների (հիվանդի ձեռքը հենելու բազկաթոռի հատված) առկայություն Բազկաթոռի բարձր

պետք է պատրաստված պատշաճ խտության նյութից (Օրինակ՝ փրփուր) և հեշտ մաքրվի հիգիենայի համար Կմախքը պետք է լինի պողպատից, ծածկը փոշեպատված, փականներով չորս անիվների առկայություն Պետք է դիմակայի առավելագույն ծանրությանը 150 կգ Պետք է ունենա ներկառուցված կշեռք էկրանով Պետք է ունենա բազկաթռոչից անջատվող ներերակային ներարկումների համակարգ (IV stand) և սեղանիկ (tray table) Սնուցում Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԸՃԱՊՁԲ-2023/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	L-B120A	L-B120A	L-B120A	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Кресло для гемодиализа Должна быть эргономичным и удобным для пациента. Должна позволять пациенту находится как в сидячем, так и полностью лежащем положении. Наличие электронного управление регулировкой спинки (backrest), подножки (legrest) и высоты (height). Наличие пульта управления всеми положениями кресла Наличие подлокотников Подушка кресла должна быть изготовлена из материала соответствующей плотности (Например, пена) и легко мыться

				<p>для гигиены Рама должна быть изготовлена из стали с порошковым покрытием и должна иметь четыре фиксируемых колеса Должна выдерживать нагрузку до 150 кг Наличие встроенных весов с экраном (дисплей) Должна иметь съемную систему для внутривенных инъекций (IV stand) и столик (tray table) Электроснабжение Входная мощность: 220 В, 50/60 Гц Набор и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия: не менее чем 24 месяцев. Стандарты (документальное подтверждение (копии сертификатов)): ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------