

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	YXH-2L2	YXH-2L2	YXH-2L2	ZHANGJIAGANG XIEHE MEDICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS CO., LTD, CHINA CO., LTD, China	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար Ընդհանուր չափ (Ե x L)՝ 1900x540mm մմ, շեղում ոչ ավելի քան 3% Բարձրության կարգաբերում 620-880 մմ միջակայքում Շրջանակը՝ մետաղական Պատգարակը տեղափոխվող Է Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով Բարձրությունը կարգավորվող Կողային ռելսեր՝ ծավիղ կողային ռելսերի առկայություն Արգելակման համակարգով Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն

				<p>Անիվներ՝ չորս անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ 125 մմ Բեռնման հզորությունը՝ 150 կգ Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ 0-55° միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Ներերակային կաթիլային շտատիվով Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Նոր Է, չօգտագործված Երաշխիքը՝ 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485, CE Mark</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիսինտերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	YXH-2L2	YXH-2L2	YXH-2L2	ZHANGJIAGANG XIEHE MEDICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS CO., LTD, China	Тележка для транспортировки пациента (носилки) Общие размеры: 1900 x 540 мм, отклонение не более чем 3% Регулировка высоты в диапазоне не менее чем 620-880 мм Каркас: металлический Носилка должна быть передвижной С корзиной для белья Регулируемый по высоте Боковые поручни: наличие боковых поручней, складной С тормозной системой Обитый фиксированный верх, покрытый моющимся материалом, огнестойкий Колеса: не менее чем четырех бесшумных

				колес диаметром не менее чем 125 мм Несущая способность: не менее чем 150 кг Регулировка спинки: не менее чем в диапазоне 0-55° Набор и аксессуары: С штативом для капельницы Согласование цветового сочетания с заказчиком Установка Должен быть новый, неиспользованный Гарантия не менее чем 12 месяцев Сертификаты качества: ISO 13485 или эквивалент CE Mark или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--