

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Ռոբերտ Ավանեսյան Գեորգիի" ԱԶ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15              | CNTO               | CNTO             | CNTO    | CNTO                | <p>Նախատեսված է հոսանքի անջատման-միացման համար, կոմուտացիոն սկզբունքով:</p> <p>Կոմուտացիայի ռեժիմ՝ 5Ա, 250 VAC կամ 0,4Ա 115 VDC Գործողության տևողությունը, առնվազն՝ 0,5 մմ/վ Գործողության հաճախությունը՝ Մեխանիկական՝ 120 գործ/րոպե Էլեկտրական՝ 30 գործ/րոպե Մաշակայունություն՝ Մեխանիկական՝ 100 մլն. գործողություն, Էլեկտրական՝ 500 հազար գործողություն, Մեկուսացման դիմադրությունը՝ 100ՄՕհմ (500 VDC), Թուլյատրելի</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | խոնավությունը՝ 90% Չանգվածը՝<br>առնվազն 130 գրամ,<br>Հերմետիկությունը, առնվազն՝ IP60,<br>Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Роберт Аванесян Георгиевич» ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՀ-ԷԱՀԱՊՁԲ-23/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15         |                        |               |       |                            |                            |