

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Ռուզաննա Առաքեյան-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՁ Ռուզաննա Առաքեյան	Նստարանների տեխնիկական բնութագիր Նստարանը պետք է ունենա 190 սմ երկարություն, ընդհանուր բարձրությունը 95 սմ, թիկնակի բարձրությունը 53սմ, նստատեղի լայնությունը 47սմ: Նստատեղի և թիկնակի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 4X4 սմ չափի քառակուսի խողովակից, պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ, նստատեղը կառուցված լինի խեժափիճի փայտանյութից: Բազրիքների վրա տեղադրվի փայտյա դետալներ: Փայտյա չորսունները պետք է պատված լինեն հատուկ յուղանյութով և ջրադիմացկուն լաքով, իսկ մետաղական խողովակները հակակոռոզիոն ներկով: Մասիս քաղաքի խորհրդանիշի առկայությունը նստարանի թիկնակի և կողքային մասերում պարտադիր է, որը պետք է մետաղական թիթեղի վրա արտացոլվի լազերային կտրվածքով: Մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2 մմ-ից: Մինչև աշխատանքների սկսելը նստարանի գույնի և այլ դետալների հետ կապված հարցերը քննարկել պատվիրատուի հետ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И/П Рузанна Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ԱԶ Ռուզաննա Առաքելյան	Նստարանների տեխնիկական բնութագիր Նստարանը պետք է ունենա 190 սմ երկարություն, ընդհանուր բարձրությունը 95 սմ, թիկնակի բարձրությունը 53սմ, նստատեղի լայնությունը 47սմ: Նստատեղի և թիկնակի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 4X4 սմ չափի քառակուսի խողովակից, պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ, նստատեղը կառուցված լինի խեժափիճի փայտանյութից: Բազրիքների վրա տեղադրվի փայտյա դետալներ: Փայտյա չորսունները պետք է պատված լինեն հատուկ յուղանյութով և ջրադիմացկուն լաքով, իսկ մետաղական խողովակները հակակոռոզիոն ներկով: Մասիս քաղաքի խորհրդանիշի առկայությունը նստարանի թիկնակի և կողքային մասերում պարտադիր է, որը պետք է մետաղական թիթեղի վրա արտացոլվի լազերային կտրվածքով: Մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2 մմ-ից: Մինչև աշխատանքների սկսելը նստարանի գույնի և այլ դետալների հետ կապված հարցերը քննարկել պատվիրատուի հետ: