

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

TN-LIDER LLC-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-99/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 1 | Տանիքի օդափոխիչներ կենտրոնախույս, աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ից $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ է, շեղբերները թեքված են դեպի ետ՝ հոսքի ելքով դեպի կողմ, շեղբերների թիվը՝ 12, ածխածնային պողպատից՝ պոլիմերային ծածկույթով, ընդհանուր Չափերը. տրամագիծը 630 ± 30 մմ, բարձրությունը 1050 ± 30 մմ: Ասինխրոն էլեկտրաշարժիչ, տեղադրված հզորությունը նվազագույնը 2,2 կՎտ, հոսանք ոչ պակաս 5,6 Ա, պտույտի քանակ՝ 1000 ± 100 պտ/ժ, հզորությունը 5200-ից 13400 մՅ/ժամ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТН-ЛИДЕР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{ZUFC-ECXU} \text{QF-99/23}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 1 | Вентиляторы крышные центробежные устанавливается на кровле, рабочая температура окружающей среды от $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$, лопатки загнутые назад с выходом потока в бок, количество лопаток - 12, изготовлен из углеродистой стали с полимерным покрытием, габаритные размеры диаметр 630 ± 30 мм, высота 1050 ± 30 мм. Асинхронный электродвигатель, установленная мощность не меньше 2,2 кВт, ток не меньше 5,6 А, частота вращения 1000 ± 100 об/мин., производительность от 5 200 до 13 400 м ³ /час. |