

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի բաղադրությունը 80% բամբակ և 20% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը՝ 245գր/մ2: Կտորը պետք է լինի յուղակայուն, ջրադիմացկուն: Կտորը լինի կապույտ գույնի՝ կապույտ- սպիտակ դաջվածքով, որոնց երանգները պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա վանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Բաճկոնի վրա 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով: Արտահագուստը պետք է ունենա 7 գրպան, որից 4-ը բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը տաբատի: Բաճկոնը լինի կարճեցված գոտիով, կենտրոնական ճարմանդ-շղթայով՝ պաշտպանված կաչուն ժապավենով ամրացող վրադիր դետալով, օձիքը ծալվող: Բաճկոնի գոտու եզրային շրջագծի կողքային հատվածները պետք է կարգավորվի ռետինե ժապավենով: Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախ մասում՝ 1 վրադիր գրպան կափույրով, որի վրա պետք է դաջվի «ԲԵՑ ՓԲԸ» բառերը, աջ մասում՝ 1 վրադիր գրպան բաց մուտքով և 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով: Բաճկոնի թևերը՝ ռետինե ժապավենով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական մասում կարել 5 սմ լայնությամբ 28 սմ երկարությամբ գործվածքով «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» բառը: Գործվածքը լինի սև գույն դեղին եզրերով, տառերը լինեն դեղի գույն, բարձրությունը լինի 3 սմ: Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագիծով: Առաջամասի մուտքի բացվածքը կայծակ-շղթայով և կոճակով, Մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպանը բաց ուղիղ մուտքով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է</p>

Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ամառային արտահագուստի նմուշի մեկական օրինակ և նմուշը պետք է պարտադիր համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ:

Կտորը, որից կարվելու է արտահագուստը պետք է ունենա որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություն և համապատասխանի СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտներին: Ամառային արտահագուստի չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Պահակային ծառայության ամառային արտահագուստների գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Зинтекстиль ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FES-ECXUQRF-23/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Летняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Состав ткани: 80% хлопок и 20% полиэстер, плотность поверхности 245 г/м2. Ткань должна быть маслостойкой, водостойкой. Ткань должна быть синего цвета с сине-белой набивкой, оттенки которого согласовать с Заказчиком. Изменение линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должна превышать 2-3%. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее чем 115 у. е., водостойкость не менее 180 капель воды / мм. 2 боковых кармана с косым входом на куртке. Спецодежда должна иметь 7 карманов, из которых: 4 на куртке, а 3 на брюках. Куртка должна быть с укороченным поясом, центральной застежкой-цепочкой, защищенной липучей лентой закрепляющейся вставной деталью, воротник складной. Боковые части по периметру пояса куртки должны регулироваться резиновой лентой. На левой стороне груди куртки 1 накладной карман с клапаном, на котором должна быть набита надпись ЗАО ВЭС, а на правой стороне 1 накладной карман с открытым входом и 2 боковых кармана с косым входом. Рукава куртки на резиновой ленте. На спинке куртки, в центральной части прошить нитками слово: «БЕЗОПАСНОСТЬ», шириной 5 см, длиной 28 см. Ткань должна быть черная с желтыми краями, буквы должны быть желтыми, высота должна быть 3 см. Брюки должны быть прямого силуэта. Передний входной проем с молнией-цепочкой и пуговицей; на спинке, пояс регулирующийся резиновой лентой; 2 боковых кармана с косым входом, а на задней части 1 накладной карман с открытым свободным входом. Товары должны быть неиспользованным. Участник должен предоставить по одному образцу летней спецодежды обязательно должны</p>

быть согласованны с Заказчиком. Ткань, из которой будет изготовлена одежда, должна иметь сертификат соответствия качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. Размер летней спецодежды согласовать с Заказчиком. Внешний вид согласно утвержденному образцу. Цветовой тон летней спецодежды службы охраны согласовать с Заказчиком.