

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Ղալիջյան Ա/Զ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/83 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	best lighting	լեդ	լեդ	YIWU SHENGZHONG IMP AND EXP CO.,LTD	Առաջադրանքի նպատակը Առաջադրանքի հիմնական նպատակն է մատակարարել 1000 հատ լուսատուներ ԼԴ/լուսադիոդային լուսատուներ: Մատակարարվող փողոցային լուսատուները պետք է ապահովեն նորմերով սահմանված լուսավորության մակարդակը և բավարարեն հետևյալ տեխնիկական պահանջներին: Գործողություններն ըստ առաջադրանքի Ծառայությունների շրջանակում, Մատակարարը պետք է կատարի հետևյալ գործողությունները

1.Թալին համայնքին մատակարարի  
1000 հատ ԼԴ/լուսադիոդային  
լուսատուներ՝ Աշխատանքային  
հոսանքի լարումը, V- 85-265վոլտ  
Աշխատանքային  
հաճախականություն, Hz- 50-60  
Լուսատուի հզորությունը, Վտ - 60  
1վատը - 140յումեն Լուսատուի  
ընդհանուր լուսային հոսքը, Լյումեն-  
- 8400 Լույսի ուժգնության բաշխման  
կոր՝ ըստ 90US 54350-2011  
Լայնակի հատույթում- III(լայն)  
Երկայնական հատույթում-  
D(կոսինուսային) Գունային  
ջերմաստիճանը, K- 5000 Լույսի  
հոսքի տատանում, % - 1%  
Լուսատուի աշխատունակությունը  
70% մնացորդային Լուսային հոսք,  
ժամ - 50000 Դրայվերի  
հզորությունության գործակիցը,  $\cos \phi$  -  
0.98 Օպտիկա (ոսպնյակ) -  
Պոլիկարբոնատ Իրանի նյութը -  
Այլումինում, ջրահեռացման  
համակարգով Օգտագործման  
ջերմաստիճանը, C - -40-ից մինչև  
+50 Էլ.հոսանքի  
պաշտպանվածության դասը - 1  
Լուսադիոդային մոդուլի  
պաշտպանվածությունը

				<p>ներթափանցումից - IP67 Լուսադիոդների քանակը - 36հատ Դրայվերի պարամետրերը - 580միլիամպեր, 81վոլտ, 60վատ Իրանի ամրացման խողովակի տրամագիծը -52մմ Երաշխիքային ժամանակահատված- 1 տարի Տեղադրման ձևը - Կոնսոլային 2. Տրամադրել լուսատուների տեղադրման և շահագործման մանրամասն ուղեցույցները: 3. Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը`լուսատուների կյանքի նշված տևողությունն ապահովելու համար Կից ներկայացնել լուստանուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Արման Ղալիջյան Ա/Զ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/83 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	best lighting	լեդ	լեդ	YIWU SHENGZHONG IMP AND EXP CO.,LTD	Առաջադրանքի նպատակը Առաջադրանքի հիմնական նպատակն է մատակարարել 1000 հատ լուսատուներ ԼԴ/լուսադիոդային լուսատուներ: Մատակարարվող փողոցային լուսատուները պետք է ապահովեն նորմերով սահմանված լուսավորության մակարդակը և բավարարեն հետևյալ տեխնիկական պահանջներին: Գործողություններն ըստ առաջադրանքի Ծառայությունների շրջանակում, Մատակարարը պետք է կատարի հետևյալ գործողությունները

1.Թալին համայնքին մատակարարի  
1000 հատ ԼԴ/լուսադիոդային  
լուսատուներ՝ Աշխատանքային  
հոսանքի լարումը, V- 85-265վոլտ  
Աշխատանքային  
հաճախականություն, Hz- 50-60  
Լուսատուի հզորությունը, Վտ - 60  
1վատը - 140յումեն Լուսատուի  
ընդհանուր լուսային հոսքը, Լյումեն-  
- 8400 Լույսի ուժգնության բաշխման  
կոր՝ ըստ 90US 54350-2011  
Լայնակի հատույթում- III(լայն)  
Երկայնական հատույթում-  
D(կոսինուսային) Գունային  
ջերմաստիճանը, K- 5000 Լույսի  
հոսքի տատանում, % - 1%  
Լուսատուի աշխատունակությունը  
70% մնացորդային Լուսային հոսք,  
ժամ - 50000 Դրայվերի  
հզորությունության գործակիցը,  $\cos \phi$  -  
0.98 Օպտիկա (ոսպնյակ) -  
Պոլիկարբոնատ Իրանի նյութը -  
Այլումինում, ջրահեռացման  
համակարգով Օգտագործման  
ջերմաստիճանը, C - -40-ից մինչև  
+50 Էլ.հոսանքի  
պաշտպանվածության դասը - 1  
Լուսադիոդային մոդուլի  
պաշտպանվածությունը

				<p>ներթափանցումից - IP67 Լուսադիոդների քանակը - 36հատ Դրայվերի պարամետրերը - 580միլիամպեր, 81վոլտ, 60վատ Իրանի ամրացման խողովակի տրամագիծը -52մմ Երաշխիքային ժամանակահատված- 1 տարի Տեղադրման ձևը - Կոնսոլային 2. Տրամադրել լուսատուների տեղադրման և շահագործման մանրամասն ուղեցույցները: 3. Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը՝լուսատուների կյանքի նշված տևողությունն ապահովելու համար Կից ներկայացնել լուստանուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի</p>
--	--	--	--	--