

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արտալաս	Արտալաս	Արտալաս	ԱՐՏՊԼԱՍ ՍՊԸ	Պատուհաններ 14 հատ 175*206 մ չափերով, 7 հատը՝ 206*206 մ, Ընդհանուրը 80,17 քառ.մ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70մմ /պրոֆիլը VEKA կամ համարժեքը/, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24մմ, թափանցիկ առանց գունայնության: Պրոֆիլը Եվրոպական արտադրության կամ համարժեքը, հագեցած բազմաֆունկցիոնալ բացվածքներով: Բացվող

պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, փականները՝ VORNE ֆիրմայի կամ համարժեք արտադրության: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5 մմ: Պատուհանների ամբողջ փաթեթը իրենց մեջ ներառում նաև հակամիջատային վարագույներ: Պահանջվում է որակի սերտիֆիկատ ինչպես ընդհանուր պատուհանների, այնպես էլ պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Պատուհանների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք

					<p>Է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<2ЛЕЙКС РЕЗОРТ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЦЛЗ-ЕЦДЦПЗР-23/6
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					