

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԳՈՄԵ ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	Սեղաններ 5,1	-	«ԱՎԳՈՄԵ ՇԻՆ» ՍՊԸ	2- 3 տարեկան երեխաների-Գուլյները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար օգտագործվում է լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը հղկված են, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ

Եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները կլորացված են: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը խցանված են պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չոդման կարանները մշակված են, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Քանակը՝ 4 հատ, գույնը երկնագույն: 3-4 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 480 մմ (Ե

x Lx F): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար օգտագործվում է լամինացված ՓՏՄ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՄ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը հղկված են, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները կլորացված են: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե x L x F), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը խցանված են պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չոդման կարանները մշակված են, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Քանակը՝ 8հատ,

գույնը նարնջագույն: 4-5 տարեկան
երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ
Առողջապահության
նախարարության 20.12.2002թ.
N857 հրամանի պահանջներին
համապատասխան: Մետաղական
կմախքով մանկական սեղանի
չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե
x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային
հարթության համար օգտագործվում
է լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ
հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի
աշխատանքային հարթության
եզրերը հղկված են, մշակված և
ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր
անկյունները կլորացված են:
Սեղանի կմախքը պատրաստված է
25 x 25 x 2.0 մմ չափսի
մետաղական քառանկյուն
խողովակներից, կմախքի արտաքին
չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x
Բ), որին զոդման միջոցով
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ
տրամաչափի քառանկյուն
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,
որոնք էլ զոդման եղանակով
շրջանաձև կապով միացվում են

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՎԳՈՍԵ ՇԻՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UP-EGSU-12P-2376 представляет полное описание предлагаемого им товара.

իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուղքերը խցանված են պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները մշակված են, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Քանակը՝ 8հատ, գույնը կարկաչագույն: 5-6 տարեկան կոդով UP-EGSU-12P-2376 հիշեցրեխաներ-Գույները և չափերը՝ ՀՀ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջների համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար օգտագործվում են լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը հղկված են, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները կլորացված են: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն
5					

				<p>խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե x L x Բ), որին զողման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զողման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը խցանված են պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները մշակված են, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Քանակը՝ 7հատ, գույնը դեղին:</p>
--	--	--	--	--