

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |             |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը     | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 16              | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ        | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ      | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ         | Մահճակալ երկհարկանի, ստանդարտին համապատասխան մատրասով: Պատրաստվում է 18 մմ հաստության լամինատից: Չափերը՝ 74*130*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 12-14 սմ, երկուհարկերի միջև տարածություն՝ 70 սմ: Ունի լամինատե աստիճանաշափերը՝ 98*44 սմ, (առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից 16.5 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 16.5 սմ): Աստիճանները լինելու է մետաղյա, աստիճանի սևարները լինելու է |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>լամինատից: Սևարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18 մմ հաստության, 36 սմ լայնության լամինատեշերտերեն, որոնք ունենալ իքաձևտեսք՝ալիքի խորությունը 24 սմ է: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական լամինատ 18 մմ հաստությամբ, որը հենվում է կողքերով պտտվող 18x50 լամինատե գոտու վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիներին հեղյուսամանեկային պտուտակներով) : Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ): Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքվում են պտուտակներով:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦПДР-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |              |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка        | наименование производителя | технические характеристики   |
| 16         | НАРВАКИ, ООО           | НАРВАКИ, ООО  | НАРВАКИ, ООО | НАРВАКИ, ООО               | <p>Двухъярусная кровать со стандартным матрасом. Изготовлен из ламината толщиной 18 мм.</p> <p>Размеры: 74*130*140 см. Высота кровати на первом этаже 12-14 см, расстояние между двумя этажами 70 см. Ступени из ламината: 98*44 см (высота первой ступени 16,5 см от земли, расстояние между ступенями 16,5 см). Лестница будет из металла, лестница из ламината.</p> <p>Верхние углы малых барабанов изогнуты и покрыты резиновой лентой. Планки изготовлены из ламинированных листов толщиной</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>18 мм, шириной 36 см, имеющих ледообразный вид, глубина швеллера 24 см. Под матрасы укладывается цельный ламинат толщиной 18 мм, который держится на вращающейся по бокам ламинированной ленте 18x50 (которая крепится к лентам винтами с шестигранной головкой). Непрорезиненные части ламината окантованы ПВХ (ПВХ-0,4мм) Все конструкционные части кровати собраны на саморезы.</p> |
|--|--|--|--|---|