

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Թվային կառավարման համակարգ Fuzzy, ուղղահայաց բեռնում; թվային հեղուկբյուրեղյաէկրան՝ հետին լույսով ներկառուցված ճնշաչափ 0...3 կգ/սմ <sup>2</sup> , սեղմող բռնակ դուռը փակելու համար, կյուլթ՝ պողպատ, ներկված փոշի ներկով, գերտաքացումից պաշտպանություն, պաշտպանություն գերճնշումից, ջերմակայուն ծածկույթ, դռների կողաման Էլեկտրոնային համակարգ, առանցքակալներ շարժման հեշտության համար: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 220 Վ, 50 Հց,

				<p>Հգորությունը 2 կՎտ, Չափերը 680×470×880 մմ, Ջերմաստիճանի չափման սխալ ±0,5 °C 121 °C-ում, Ջերմաստիճանի ճշգրտման միջակայքը 25..132 °C, Ժամաչափ մինչև 100 ժամ, Ծավալ 47 Լ, Աշխատանքային ճնշում 1,2 կգ/սմ<sup>2</sup> 121 °C-ում, 2,0 կգ/սմ<sup>2</sup> 132°C-ում, Խցիկի չափսերը (Ø×H) 300×670 մմ: Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ամազոնի Իմպրիո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Ավտոնկլաշ	Ավտոնկլաշ	Ավտոնկլաշ	Ավտոնկլաշ	ЧПУ Fuzzy, вертикальная загрузка; цифровой жидкокристаллический дисплей с подсветкой, встроенный манометр 0...3 кг/см <sup>2</sup> , нажимная ручка для закрытия двери, материал: сталь, порошковое покрытие, защита от перегрева, защита от избыточного давления, термостойкое покрытие, электронная система блокировки двери, подшипники для удобства передвижения. Электропитание 220 В, 50 Гц, Мощность 2 кВт, Габариты 680×470×880 мм, Погрешность измерения

				<p>температуры <math>\pm 0,5</math> °C при 121 °C, Диапазон регулировки температуры 25..132 °C, Таймер до 100 часов, Объем 47 L, рабочее давление 1,2 кг/см<sup>2</sup> при 121 °C, 2,0 кг/см<sup>2</sup> при 132 °C, размеры камеры (Ø×В) 300×670 мм. Гарантийный срок: 1 год В соответствии с требованиями статьи 13, пункта 5 Закона РА «О закупках» слова «или эквивалент» применимы в любой ссылке.</p>
--	--	--	--	--