

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-128/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	17c22HЖ5	17c22HЖ5	17c22HЖ5	17c22HЖ5	17c22HЖ5 ապահովիչ, գսպանակավոր, կցաշուրթերով, Dy 50, Py16, P p=8 կգոժ/սմ <sup>2</sup> , ճնշման կարգաբերման սահմանը- 8÷12 կգոժ/սմ <sup>2</sup> (8 կգոժ/սմ <sup>2</sup> ) , P <sub>НО</sub> =9.2 կգոժ/սմ <sup>2</sup> (8 կգոժ/սմ <sup>2</sup> ) , անվտանգության դասը` 4, ըստ НП-001-97 -ի, աշխատանքային միջավայրը - ПО-6P3(6%) փրփրարարի լուծույթ, SՈՒ 20.41.20-001-78148123-2017, t <sub>pmax</sub> =350C, կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -УХЛ3 համաձայն ГОСТ 15150-69-ի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{ZUFC-FCXU}\eta\text{QF-128/23}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	17с22нж5	17с22нж5	17с22нж5	17с22нж5	Предохранительный 17с22нж5 пружинный, фланцевый Ду 50, Ру16 Рр=8кгс/см <sup>2</sup> , предел давления настройки -8÷12 кгс/см <sup>2</sup> (8 кгс/см <sup>2</sup> ) , Рно=9,2 кгс/см <sup>2</sup> (8 кгс/см <sup>2</sup> ) , класс безопасности 4 по НП-001-97, раб. среда - раствор пенообразователя ПО-6РЗ(6%) ТУ 20.41.20-001-78148123-2017, tрmax=350С, климат. исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛЗ.