

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Տեխնոգազ» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD | HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER | Գազաբալոնային համակարգ /Ներառյալ տեղադրումը/ 1 | HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD | ԳԱԶ-53 բեռնատար աղբատար մեքենայի համար նախատեսված մետաղական գազաբալոններ 5 հատ , ծավալը 50 լիտր, կշիռը 50-52 կգ, երկարությունը 1430-1450մմ, տրամագիծը /ոչ ավելի/ 220մմ, արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.: Ռեդուկտոր 1 հատ, երկկոնտուրանի, տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան, նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար, ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի |

սերտիֆիկատ: Գազաբալուններին և գազաբալունային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալունային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալունային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալունային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալունները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալունային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալունային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռու, քան 40կմ հեռավորության վրա: Գազաբալունները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ

աշխատող սարքավորումների
անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ
032/ 2013 Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍ
279-2007 «Ավտոմոբիլային
տրանսպորտային միջոցներում
որպես շարժիչային վառելիք
օգտագործելու համար սեղմված
բնական գազի բարձր ճնշման
բալոններ» և ՀՍ ԻՍՕ 10464
«Պողպատե եռակցված
բազմակիրառելի բալոններ
հեղուկացված գազի համար»
չափորոշիչների (ստանդարտների)
պահանջներին:Նոր գազաբալոնային
սարքավորումների տեղադրումը
պետք է իրականացվի ՀՀ
կառավարության 09.12.2021թ.
N2011-Ն որոշմամբ հաստատված
“ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԿՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ
ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ԿԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ“ կարգի
պահանջներին համապատասխան:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕХНОГАЗ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|---|---|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD | HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER | Գազաբալոնային համակարգ /սերառյալ տեղադրումը/ 1 | HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD | ԳԱՉ-53 բեռնատար աղբատար մեքենայի համար նախատեսված մետաղական գազաբալոններ 5 հատ ,ծավալը 50 լիտր, կշիռը 50-52 կգ,երկարությունը 1430-1450մմ,տրամագիծը /ոչ ավելի/ 220մմ,արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.:Ռեդուկտոր 1 հատ,երկկոնտուրանի,տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան,նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար,ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի |

սերտիֆիկատ: Գազաբալոններին և գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռու, քան 40 կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ

աշխատող սարքավորումների
անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ
032/ 2013 Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍ
279-2007 «Ավտոմոբիլային
տրանսպորտային միջոցներում
որպես շարժիչային վառելիք
օգտագործելու համար սեղմված
բնական գազի բարձր ճնշման
բալոններ» և ՀՍ ԻՍՕ 10464
«Պողպատե եռակցված
բազմակիրառելի բալոններ
հեղուկացված գազի համար»
չափորոշիչների (ստանդարտների)
պահանջներին:Նոր գազաբալոնային
սարքավորումների տեղադրումը
պետք է իրականացվի ՀՀ
կառավարության 09.12.2021թ.
N2011-Ն որոշմամբ հաստատված
“ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԿՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ
ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ԿԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ“ կարգի
պահանջներին համապատասխան:

