

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Տեխնոգազ» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	Գազաբալոնային համակարգ /Ներառյալ տեղադրումը/ 4	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	ԳԱՉ 52 Սագ,բեռնատար մեքենայի համար նախատեսված մետաղապլաստե 1 գազաբալոն, ծավալը 100 լիտր,կշիռը 78-79 կգ,երկարությունը 1480-1500մմ, տրամագիծը /ոչ ավելի/ 325 մմ, արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.: Ռեդուկտոր 1 հատ, երկկոնտուրանի,տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան,նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար, ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի սերտիֆիկատ: Գազաբալոններին և

գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռու, քան 40 կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների

անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ
032/ 2013 Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍ
279-2007 «Ավտոմոբիլային
տրանսպորտային միջոցներում
որպես շարժիչային վառելիք
օգտագործելու համար սեղմված
բնական գազի բարձր ճնշման
բալոններ» և ՀՍ ԻՍՕ 10464
«Պողպատե եռակցված
բազմակիրառելի բալոններ
հեղուկացված գազի համար»
չափորոշիչների (ստանդարտների)
պահանջներին:Նոր գազաբալոնային
սարքավորումների տեղադրումը
պետք է իրականացվի ՀՀ
կառավարության 09.12.2021թ.
N2011-Ն որոշմամբ հաստատված
“ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՎՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ
ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ“ կարգի
պահանջներին համապատասխան:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕХНОГАЗ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	Գազաբալոնային համակարգ /սերառյալ տեղադրումը/ 4	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	ԳԱՉ 52 Սազ,բեռնատար մեքենայի համար նախատեսված մետաղապլաստե 1 գազաբալոն, ծավալը 100 լիտր,կշիռը 78-79 կգ,երկարությունը 1480-1500մմ, տրամագիծը /ոչ ավելի/ 325 մմ, արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.: Ռեդուկտոր 1 հատ, երկկոնտուրանի,տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան,նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար, ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի սերտիֆիկատ: Գազաբալոնների և

գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռու, քան 40կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների

				<p>անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 032/ 2013 Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍՏ 279-2007 «Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում որպես շարժիչային վառելիք օգտագործելու համար սեղմված բնական գազի բարձր ճնշման բալոններ» և ՀՍՏ ԻՍՕ 10464 «Պողպատե եռակցված բազմակիրառելի բալոններ հեղուկացված գազի համար» չափորոշիչների (ստանդարտների) պահանջներին:Նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրումը պետք է իրականացվի ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. N2011-Ն որոշմամբ հաստատված «ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԿԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ» կարգի պահանջներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------