

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՐ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մարկո	Մարկո	Մարկո	Մարկո գրուպ ՍՊԸ	<p>1 39121360/3 սեղան՝ դեկավարի Գրասենյակային սեղաններ՝ Նախատեսված դեկավարների համար, որոնք ունենան նաև դիմադիր և կողադիր սեղաններ: Սեղանը պատրաստված լինի մեկ ամբողջական առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, լինի երկշերտանի՝ հաստեցված առնվազն 36 մմ չափսերով: Արտաքին չափսերը լինի 1900x650x750 մմ (±2 մմ) /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/: Եզրակալված լինի ոչ պակաս քան 2 մմ</p>

պոլիվինիլքլորիդային ծածկույթով (PVC), դիմային պատը մինչև հատակ: Դիմային պատի վրա ամրացված լինի 16-18 մմ հաստությամբ և 1300 մմ (± 2 մմ) երկարությամբ 17- 19 հատ լամինատե ուղղանկյունաձև փայտիկներ, որոնք պետք է դասավորված լինեն ուղղահայաց: Սեղանի երեսին փորված և սիլիկոնե սոսնձով ամրացված լինի մկնիկի համար նախատեսված ռեզինե գորգ՝ առնվազն 15x 20 սմ չափսերով: Սեղանի երեսի աջ կամ ձախ հատվածում տեղադրված լինի հոսանքալարերի համար նախատեսված անցքեր՝ սոսնձով ամրացված բացված երկաթյա կափարիչով: Սեղանն ունենա աջ կամ ձախ հատվածում ներկառուցված երեք դարակներ, մեկ դարակը լինի փականով, սղմակները՝ վակուումային: Դարակի չափսերը լինեն առնվազն 50*50*65 սմ /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/: Ունենա պրոցեսորի համար նախատեսված համակցված տակդիր: Դիմադիր- պատրաստված լինի մեկ ամբողջական առնվազն 18

մմ հաստությամբ լամինատից, լինի երկշերտանի՝ հաստեցված առնվազն 36 մմ չափսերով::

Չափսերը առնվազն 1200 x 600 x 714 մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Սեղանի կողմի հատվածը ամրացված լինի դիմադիրին՝ ներկառուցված պտուտակների օգնությամբ, իսկ դիմադիրի դիմային հատվածը պատրաստված լինի լամինատից՝ առնվազն 600 x 700 մմ (լայնություն/բարձրություն) չափսերով: Կողադիր-Սեղանի աջ կամ ձախ հատվածում տեղադրված լինի կողադիր: Կողադիրը պատրաստված լինի մեկ ամբողջական առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, լինի երկշերտանի՝ հաստեցված առնվազն 36 մմ չափսերով, որը պետք է ամրանա սեղանին ներկառուցված պտուտակների օգնությամբ: Արտաքին չափսերը լինի 1000x 400 x 750 մմ (± 2 մմ) /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/: Եզրակալված լինի ոչ պակաս քան 2 մմ պոլիվինիլքլորիդային ծածկույթով

					(PVC): Գուլնը՝ շականակագույն՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը լինի առնվազն մեկ տարի:
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴՈՆԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՎ-ՎՎՏՄ-ԷՎՃՎՊՁԲ-23/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Մարլո	Մարլո	Մարլո	Մարլո գրուշ ՍՊԸ	Офисные столы для руководителей, которые также имеют стоячие и приставные столики. Стол должен быть изготовлен из одного цельного ламината толщиной не менее 18 мм или двух слоев, утолщенных размерами не менее 36 мм. Внешние размеры должны составлять 1900x650x750 мм (±2 мм) /длина, ширина, высота/. Отделка: покрытие из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм от передней стены до пола. На передней стенке следует закрепить 17-19

ламинированных прямоугольных палочек толщиной 16-18 мм и длиной не менее 1300 мм, которые следует расположить вертикально. Резиновый коврик для мыши размерами не менее 15x20 см следует просверлить на поверхности стола и зафиксировать силиконовым клеем. С правой или левой стороны поверхности стола должны быть отверстия для шнуров питания с открытой железной крышкой, закрепленной клеем. Стол должен иметь три встроенные полки в правой или левой части, одна полка должна быть с клапаном, прижимы - вакуумные. Размеры полки должны быть не менее 50*50*65 см /длина, ширина, высота/. Он будет иметь комбинированную подставку для процессора. Резистор - должен быть изготовлен из одного цельного ламината толщиной не менее 18 мм, должен быть двухслойным, утолщенным с размерами не менее 36 мм. Габариты не менее 1200 x 600 x 714 мм (длина/ширина/высота).

				<p>Боковая часть стола должна быть прикреплена к передней панели встроенными винтами, а передняя часть передней панели должна быть изготовлена из двухцветного ламината размерами не менее 600 x 700 мм (ширина/высота). Сервант. Справа или слева от стола должен быть сервант. Сервант должен быть изготовлен из цельного куска ламината толщиной не менее 18 мм, должен быть двухслойным, толщиной не менее 36 мм, который должен крепиться к столу с помощью встроенных шурупов. .</p> <p>Внешние размеры должны составлять 1000 x 400 x 750 мм (± 2 мм) /длина, ширина, высота/.</p> <p>Покрытие из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм.</p> <p>Цвет: коричневый, по согласованию с заказчиком. Гарантийный срок должен составлять не менее одного года..</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------