ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ИП Гаспарян Грачя Людвикович-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՆեոԿլիմա	NS/NU-HAX24R	Ջի-Պլազա	ՆեոԿլիմա	24000BTU Սպլիտ համակարգ, պատին ամրացված Գործող ջերմաստիճանի միջակայք, ℃: min. -7-ից մինչև +43; Էկրան՝ այո; Էներգաարդյունավետության դաս՝ A; Օդորակիչի հզորությունը՝ 24000BTU Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր։ Օդորակիչները տեղափոխում, բեռնաթափում և տեղադրում է Վաճառողը։ Ապրանքը չօգտագործված է, նոր և որակյալ։ Ա դասի էներգաարդյունավետություն • moon - Էկրան • IFeel ֆունկցիա • Դրական ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմ (+8C) •

					Թիրախային/սենյակային ջերմաստիճանի ցուցադրում • 4 արագությամբ ռեժիմով աշխատող օդափոխիչ • Մուլտիֆիլտր 3-ը 1-ում (կատեխին, արծաթի իոն, հակաբակտերիալ) • Ավտոմատ վերագործարկում • Տուրբո հովացման ռեժիմ • գործարկում ցանցային լարման նվազման պայմաններում • Ինքնախտորոշում • Ջերմափոխանակիչի նախնական տաքացում «Ջեռուցում» ռեժիմում • Խելացի հալեցման ռեժիմ • Միացման/անջատման ժամանակաչափ • Կառավարման վահանակի արգելափակում • Ներքին տուփի էկրանի անջատում կառավարման վահանակից • Արտադրող՝ GREE (Չինաստան) Երթուղու առավելագույն երկարություն/բարձրության տարբերություն, մ - 25/10 Սառեցման հզորություն, Վտ – 1917, Սենյակի մակերես, մ2 – 70, Գործող հոսանք, հովացում/ջեռուցում, Ա - 8,89/8,23 Էլեկտրամատակարարում, Վ/Հց - 220-240/50, Ֆրեոն / Լիցքավորում, կգ - R410A/1,28 Ջեռուցման հզորություն, Վտ – 1856,

					Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը, ԴԲ – 56, Ներքին միավորի աղմուկի մակարդակը, բարձր/միջին/ցածր, դԲ - 35/41/45/48

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гаспарян Грачя Людвикович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	НеоКлима	NS/NU-HAX24R	Джи-плазма	НеоКлима	24000BTU Сплит-система, настенная Диапазон рабочих температур,℃: мин. от -7 до +43; Дисплей: есть; Класс энергоэффективности: A; Мощность кондиционера: 24000BTU Гарантийный срок: 365 дней. Кондиционеры транспортируются, разгружаются и устанавливаются Продавцом. Товар неиспользованный, новый и качественный. • Энергоэффективность A-класса • Moon-дисплей • Функция IFeel • Режим поддержания

					положительной температуры (+8С) • Индикация целевой/комнатной температуры • 4х скоростной вентилятор • Мультифильтр 3-in-1 (Катехиновый, серебряно-ионный, антибактериальный) • Авторестарт • Режим "Турбо охлаждение" • Запуск при пониженном напряжении в сети • Самодиагностика • Предварительный прогрев теплообменника в режиме "Нагрев" • Интеллектуальный режим разморозки • Таймер включения и выключения • Блокировка кнопок на пульте управления • Отключение дисплея внутреннего блока с пульта управления • Производитель: GREE (Китай) Максимальная длина трассы/ перепад высот, м - 25/10 Мощность охлаждения, Вт – 1917 Площадь помещения, м2 – 70 Рабочий ток, охлаждение/обогрев, А - 8,89/8,23 Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ - 35/41/45/48 Уровень шума наружного блока, дБ – 56 Фреон / Заправка, кг - R410A/1,28 Электропитание, В/Гц

					-220-240/50 Мощность обогрева, Вт – 1856 NeoClima NS/NU-HAX24R серия G-Plasma